

# QUESTION PAPER: I

WRITTEN TEST OF 9 POSITIONS FOR 1400+ AND 2700+ RECRUITMENT ASSIGNMENTS UNDER  
NHM, UTTAR PRADESH  
WRITTEN TEST HELD ON JANUARY 24, 2021 (Session-I)

## Section I: Logical Reasoning (Verbal), General Awareness and Current Affairs

1. Five boys A, B, C, D and E are standing in a row. D is on the right of E. B is on the left of E but on the right of A. D is on the left of C, who is standing on the extreme right. Who is standing in the middle?  
पांच लड़के A, B, C, D और E एक पंक्ति में खड़े हैं। D, E के दाईं ओर है। B, E के बाईं ओर है, लेकिन A के बाईं ओर है। D, C के दाईं ओर है, जो एकदम दाईं ओर खड़ा है। बीच में कौन खड़ा है?  
[Question ID = 101]

- (A) B / B [Option ID = 801]  
(B) C / C [Option ID = 802]  
(C) D / D [Option ID = 803]  
(D) E / E [Option ID = 804]

**Correct Answer:-**

- (D) E / E [Option ID = 804]

2. If 'T' means (x), 'U' means (-), 'X' means (÷) and W means (+), then will be the value of the following expression. (50 X 2) W (28 T 4)  
यदि 'T' का अर्थ है (x), 'U' का अर्थ है (-), 'X' का अर्थ है (÷) और W का अर्थ है (+), तो निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मूल्य क्या होगा।  
(50 X 2) W (28 T 4)  
[Question ID = 102]

- (A) 142 / 142 [Option ID = 805]  
(B) 158 / 158 [Option ID = 806]  
(C) 137 / 137 [Option ID = 807]  
(D) 163 / 163 [Option ID = 808]

**Correct Answer:-**

- (C) 137 / 137 [Option ID = 807]

3. Barun is taller than Sanjay. Bipul is taller than Barun. Krishna is also not as tall as Bipul but is taller than Barun. Who is the tallest?  
बरुन संजय से लंबा है। बिपुल बरुन से लंबा है। कृष्णा भी बिपुल जितना लंबा नहीं है परंतु बरुन से लंबा है। सबसे लंबा कौन है?  
[Question ID = 103]

- (A) Barun / बरुन [Option ID = 809]  
(B) Bipul / बिपुल [Option ID = 810]  
(C) Krishna / कृष्णा [Option ID = 811]  
(D) Sanjay / संजय [Option ID = 812]

**Correct Answer:-**

- (B) Bipul / बिपुल [Option ID = 810]

4. In a certain code language 'MADRAS' is written as 'DAMSAR', how can 'MUMBAI' be written in that code language?  
एक निश्चित कोड भाषा में 'MADRAS' को 'DAMSAR' लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में 'MUMBAI' को कैसे लिखा जा सकता है?  
[Question ID = 104]

- (A) BAIUMM / BAIUMM [Option ID = 813]  
(B) MUMIAB / MUMIAB [Option ID = 814]  
(C) IABMUM / IABMUM [Option ID = 815]  
(D) MBIAUM / MBIAUM [Option ID = 816]

**Correct Answer:-**

(B) MUMIAB / MUMIAB [Option ID = 814]

5. If in a certain code language 'RAMESH' is written as 'HSEMAR', then how will 'CREATE' be written in that language?

यदि एक निश्चित कोड भाषा में 'RAMESH' को 'HSEMAR' लिखा जाता है, तो उस भाषा में 'CREATE' को कैसे लिखा जाएगा?

[Question ID = 105]

(A) TEACRE / TEACRE [Option ID = 817]

(B) ETAECR / ETAECR [Option ID = 818]

(C) ETAERC / ETAERC [Option ID = 819]

(D) ETACRE / ETACRE [Option ID = 820]

**Correct Answer:-**

(C) ETAERC / ETAERC [Option ID = 819]

6. Arrange the following words according to English dictionary. 1. Episode 2. Epistle 3. Episcope 4. Epigraph

निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। 1. Episode 2. Epistle 3. Episcope 4. Epigraph

[Question ID = 106]

(A) 1,2,3,4 / 1,2,3,4 [Option ID = 821]

(B) 4,2,1,3 / 4,2,1,3 [Option ID = 822]

(C) 3,2,1,4 / 3,2,1,4 [Option ID = 823]

(D) 4,3,1,2 / 4,3,1,2 [Option ID = 824]

**Correct Answer:-**

(D) 4,3,1,2 / 4,3,1,2 [Option ID = 824]

7. A woman said to a man, "The daughter of your only sister is the sister of my husband." what is the relation of man's sister to the woman?

एक महिला ने एक पुरुष से कहा, "आपकी एकमात्र बहन की पुत्री मेरे पति की बहन है।" पुरुष की बहन का महिला से क्या संबंध है?

[Question ID = 107]

(A) Mother / माता [Option ID = 825]

(B) Mother-in-law / सास [Option ID = 826]

(C) Data inadequate / डेटा अपर्याप्त [Option ID = 827]

(D) None of these / इनमें से कोई नहीं [Option ID = 828]

**Correct Answer:-**

(B) Mother-in-law / सास [Option ID = 826]

8. A man walks 6 km South, turns left and walks 4 km, again turns left and walks 5 km. which direction is he facing now?

एक व्यक्ति 6 किमी दक्षिण की ओर चलता है, बाएं मुड़ता है और 4 किमी चलता है, फिर से बाएं ओर मुड़ता है और 5 किमी चलता है। अब वह किस दिशा की ओर है?

[Question ID = 108]

(A) South / दक्षिण [Option ID = 829]

(B) North / उत्तर [Option ID = 830]

(C) East / पूर्व [Option ID = 831]

(D) West / पश्चिम [Option ID = 832]

**Correct Answer:-**

(B) North / उत्तर [Option ID = 830]

9. Find the odd word that does not belong to the group?

उस विषम शब्द को खोजें जो समूह से संबंधित नहीं है।

[Question ID = 109]

- (A) I / I [Option ID = 833]
- (B) J / J [Option ID = 834]
- (C) K / K [Option ID = 835]
- (D) L / L [Option ID = 836]

**Correct Answer:-**

(A) I / I [Option ID = 833]

10. Austria: Vienna

ऑस्ट्रिया: वियना

[Question ID = 110]

- (A) Pakistan: Lahore / पाकिस्तान: लाहौर [Option ID = 837]
- (B) Egypt: Cairo / मिस्र: काहिरा [Option ID = 838]
- (C) USA: Orlando / यूएसए: ऑरलैंडो [Option ID = 839]
- (D) Germany: London / जर्मनी: लंदन [Option ID = 840]

**Correct Answer:-**

(B) Egypt: Cairo / मिस्र: काहिरा [Option ID = 838]

11. The 'Cannes Award' is given for excellence in which field?

किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए 'कान्स पुरस्कार' दिया जाता है?

[Question ID = 111]

- (A) Films / फ़िल्में [Option ID = 841]
- (B) Journalism / पत्रकारिता [Option ID = 842]
- (C) Literature / साहित्य [Option ID = 843]
- (D) Economics / अर्थशास्त्र [Option ID = 844]

**Correct Answer:-**

(A) Films / फ़िल्में [Option ID = 841]

12. Pulitzer prize is awarded for outstanding work in the field of

निम्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है

[Question ID = 112]

- (A) Science and Technology / विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी [Option ID = 845]
- (B) Environmental Studies / पर्यावरण अध्ययन [Option ID = 846]
- (C) Literature and Journalism / साहित्य एवं पत्रकारिता [Option ID = 847]
- (D) International Understanding / अंतर्राष्ट्रीय समझ [Option ID = 848]

**Correct Answer:-**

(C) Literature and Journalism / साहित्य एवं पत्रकारिता [Option ID = 847]

13. Which among the following is the smallest Human Chromosome?

निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुणसूत्र सबसे छोटा है?

[Question ID = 113]

- (A) Chromosome 10 / गुणसूत्र 10 [Option ID = 849]
- (B) Chromosome 16 / गुणसूत्र 16 [Option ID = 850]
- (C) Chromosome 20 / गुणसूत्र 20 [Option ID = 851]
- (D) Chromosome 21 / गुणसूत्र 21 [Option ID = 852]

**Correct Answer:-**

(D) Chromosome 21 / गुणसूत्र 21 [Option ID = 852]

14. Headquarters of International Labour Organization ( ILO) is situated at \_\_\_\_\_  
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) का मुख्यालय \_\_\_\_\_ पर स्थित है  
[Question ID = 114]

- (A) Paris / पेरिस [Option ID = 853]
- (B) Frankfurt / फ्रंकफ़र्ट [Option ID = 854]
- (C) Geneva / जिनेवा [Option ID = 855]
- (D) New York / न्यू यार्क [Option ID = 856]

**Correct Answer:-**

(C) Geneva / जिनेवा [Option ID = 855]

15. The Centre for Cellular and Molecular Biology is situated at  
कोषीय एवं आणविक जीव विज्ञान का केंद्र निम्न में स्थित है  
[Question ID = 115]

- (A) Patna / पटना [Option ID = 857]
- (B) New Delhi / नई दिल्ली [Option ID = 858]
- (C) Hyderabad / हैदराबाद [Option ID = 859]
- (D) Mumbai / मुंबई [Option ID = 860]

**Correct Answer:-**

(C) Hyderabad / हैदराबाद [Option ID = 859]

16. The Chamera Dam is located in which State/UT?  
चामेरा बांध किस राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में स्थित है?  
[Question ID = 116]

- (A) Puducherry / पुदुच्चेरी [Option ID = 861]
- (B) Uttar Pradesh / उत्तर प्रदेश [Option ID = 862]
- (C) Himachal Pradesh / हिमाचल प्रदेश [Option ID = 863]
- (D) Jharkhand / झारखंड [Option ID = 864]

**Correct Answer:-**

(C) Himachal Pradesh / हिमाचल प्रदेश [Option ID = 863]

17. Which port is known as Queen of Arabian Sea?  
किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है?  
[Question ID = 117]

- (A) Vizag port / वाईज़ेग बंदरगाह [Option ID = 865]
- (B) Paradip port / पारादीप बंदरगाह [Option ID = 866]
- (C) Kochi Port / कोच्चि बंदरगाह [Option ID = 867]
- (D) Mumbai Port / मुंबई बंदरगाह [Option ID = 868]

**Correct Answer:-**

(C) Kochi Port / कोच्चि बंदरगाह [Option ID = 867]

18. Who among the following has discovered X-rays?  
निम्नलिखित में से किसने एक्स-रे की खोज की है?  
[Question ID = 118]

- (A) Marie Curie / मैरी क्यूरी [Option ID = 869]
- (B) J.J. Thomson / जे. जे. थॉमसन [Option ID = 870]
- (C) W.C. Roentgen / डब्ल्यू. सी. रोएंटगेन [Option ID = 871]
- (D) James Chadwick / जेम्स चाडविक [Option ID = 872]

**Correct Answer:-**

(C) W.C. Roentgen / डब्ल्यू. सी. रोएंटगेन [Option ID = 871]

19. Who among the following founded "National Herald"?  
निम्नलिखित में से किसने " नेशनल हेराल्ड" की स्थापना की?

[Question ID = 119]

- (A) Bal Gangadhar Tilak / बाल गंगाधर तिलक [Option ID = 873]
- (B) Mahatma Gandhi / महात्मा गांधी [Option ID = 874]
- (C) Jawahar Lal Nehru / जवाहर लाल नेहरू [Option ID = 875]
- (D) Indira Gandhi / इंदिरा गांधी [Option ID = 876]

**Correct Answer:-**

(C) Jawahar Lal Nehru / जवाहर लाल नेहरू [Option ID = 875]

20. Who among these has been honored with the 2020 Asia Game Changer Award?  
इनमें से किसे 2020 एशिया गेम चेंजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?

[Question ID = 120]

- (A) Sonu Sood / सोनू सूद [Option ID = 877]
- (B) Virat Kohli / विराट कोहली [Option ID = 878]
- (C) Vikas Khanna / विकास खन्ना [Option ID = 879]
- (D) Narendra Modi / नरेंद्र मोदी [Option ID = 880]

**Correct Answer:-**

(C) Vikas Khanna / विकास खन्ना [Option ID = 879]

21. Puskas Award is associated with the game of  
पुस्कस पुरस्कार निम्न खेल से जुड़ा है

[Question ID = 121]

- (A) Football / फुटबॉल [Option ID = 881]
- (B) Cricket / क्रिकेट [Option ID = 882]
- (C) Badminton / बैडमिंटन [Option ID = 883]
- (D) Tennis / टेनिस [Option ID = 884]

**Correct Answer:-**

(A) Football / फुटबॉल [Option ID = 881]

22. Chetan Chauhan who has passed away recently was a former player of which sports?  
चेतन चौहान जिनका निधन हाल ही में हुआ, वह किस खेल के पूर्व खिलाड़ी थे?

[Question ID = 122]

- (A) Football / फुटबॉल [Option ID = 885]
- (B) Cricket / क्रिकेट [Option ID = 886]
- (C) Golf / गोल्फ [Option ID = 887]
- (D) Hockey / हॉकी [Option ID = 888]

**Correct Answer:-**

(B) Cricket / क्रिकेट [Option ID = 886]

23. Which institute has developed the first ICMR-approved mobile RT-PCR lab?  
किस संस्थान ने पहली आईसीएमआर- अनुमोदित मोबाइल आरटी-पीसीआर प्रयोगशाला विकसित की है?

[Question ID = 123]

- (A) AIIMS / एम्स [Option ID = 889]
- (B) IIT-Guwahati / आईआईटी-गुवाहाटी [Option ID = 890]
- (C) IIT-Delhi / आईआईटी-दिल्ली [Option ID = 891]
- (D) IISc-Bengaluru / आईआईएससी-बेंगलुरु [Option ID = 892]

**Correct Answer:-**

(D) IISc-Bengaluru / आईआईएससी-बेंगलुरु [Option ID = 892]

24. Who launched Operation Samudra Setu?  
ऑपरेशन समुद्र सेतु किसने शुरू किया था?  
[Question ID = 124]
- (A) Indian Army / भारतीय सेना [Option ID = 893]  
(B) Indian Navy / भारतीय नौसेना [Option ID = 894]  
(C) Indian Air Force / भारतीय वायु सेना [Option ID = 895]  
(D) NITI Aayog / नीति आयोग [Option ID = 896]

**Correct Answer:-**

(B) Indian Navy / भारतीय नौसेना [Option ID = 894]

25. ANANDA is a digital application launched by which organization recently?  
हाल ही में किस संगठन द्वारा 'अनंदा' नामक एक डिजिटल एप्लीकेशन शुरू किया गया है?  
[Question ID = 125]
- (A) LIC / एलआईसी [Option ID = 897]  
(B) RBI / आरबीआई [Option ID = 898]  
(C) SEBI / सेबी [Option ID = 899]  
(D) SBI / एसबीआई [Option ID = 900]

**Correct Answer:-**

(A) LIC / एलआईसी [Option ID = 897]

26. Which country has topped the Global Economic Freedom Index 2020?  
किस देश ने वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है?  
[Question ID = 126]
- (A) Singapore / सिंगापुर [Option ID = 901]  
(B) Hong Kong / होंगकॉंग [Option ID = 902]  
(C) Germany / जर्मनी [Option ID = 903]  
(D) Finland / फिनलैंड [Option ID = 904]

**Correct Answer:-**

(B) Hong Kong / होंगकॉंग [Option ID = 902]

27. Which country has recently joined the IMF as its 190th member?  
हाल ही में आईएमएफ के 190 वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है?  
[Question ID = 127]
- (A) Andorra / एंडोरा [Option ID = 905]  
(B) Armenia / आर्मीनिया [Option ID = 906]  
(C) Iran / ईरान [Option ID = 907]  
(D) Madagascar / मेडागास्कर [Option ID = 908]

**Correct Answer:-**

(A) Andorra / एंडोरा [Option ID = 905]

28. Which country hosted the 12th BRICS Summit in 2020?  
किस देश ने 2020 में 12वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया था?  
[Question ID = 128]
- (A) Russia / रूस [Option ID = 909]  
(B) India / भारत [Option ID = 910]  
(C) South Africa / दक्षिण अफ्रीका [Option ID = 911]  
(D) Nepal / नेपाल [Option ID = 912]

**Correct Answer:-**

(A) Russia / रूस [Option ID = 909]

29. The Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) has partnered with which foodtech company to take street vendors online?  
आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयुए) ने स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को ऑनलाइन लाने के लिए किस फूडटेक कंपनी के साथ साझेदारी की है?  
[Question ID = 129]
- (A) Swiggy / स्विगी [Option ID = 913]  
(B) Zomato / जोमाटो [Option ID = 914]  
(C) Uber Eats / उबेर इट्स [Option ID = 915]  
(D) Food Panda / फूड पांडा [Option ID = 916]

**Correct Answer:-**

- (A) Swiggy / स्विगी [Option ID = 913]

30. India's first sandalwood museum has been unveiled in which city?  
भारत के पहले चंदन संग्रहालय का अनावरण किस शहर में किया गया है?  
[Question ID = 130]
- (A) Mysuru / मैसूर [Option ID = 917]  
(B) Hyderabad / हैदराबाद [Option ID = 918]  
(C) Chennai / चेन्नई [Option ID = 919]  
(D) Bhubaneswar / भुवनेश्वर [Option ID = 920]

**Correct Answer:-**

- (A) Mysuru / मैसूर [Option ID = 917]

## Section II: Domain-Specific Questions

31. The various methods of intrapartum fetal monitoring includes all except इंट्रापार्टम भ्रूण की निगरानी के विभिन्न तरीकों में सभी शामिल हैं, सिवाय  
[Question ID = 131]
- (A) Fetal scalp stimulation test / भ्रूण की खोपड़ी उत्तेजना परीक्षण [Option ID = 921]  
(B) Fetal pulse oximetry / भ्रूण पल्स ऑक्सीमेट्री [Option ID = 922]  
(C) Fetal blood sampling / भ्रूण के रक्त का नमूना [Option ID = 923]  
(D) Braxton Hicks contractions / ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन [Option ID = 924]

**Correct Answer:-**

- (D) Braxton Hicks contractions / ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन [924]

32. During active management of labour injection ergometrine is contraindicated in which of the following conditions  
प्रसव पीड़ा इंजेक्शन के सक्रिय प्रबंधन के दौरान एर्गोमेट्रिन को निम्नलिखित स्थितियों में से किसमें कन्ट्राइंडिकेट किया जाता है  
[Question ID = 132]
- (A) Primigravida / प्राइमीग्रेविडा [Option ID = 925]  
(B) Severe eclampsia / गंभीर एक्लेम्पसिया [Option ID = 926]  
(C) Prolonged labour / लम्बा प्रसव पीड़ा [Option ID = 927]  
(D) None of the above / उपरोक्त में से कोई नहीं [Option ID = 928]

**Correct Answer:-**

- (B) Severe eclampsia / गंभीर एक्लेम्पसिया [926]

33. The fetal movement felt by the mother is called  
माता द्वारा महसूस की जाती भ्रूण की हलचल को निम्न कहा जाता है  
[Question ID = 133]

- (A) Braxton Hicks contractions / ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन [Option ID = 929]
- (B) Quickening / क्विकनिंग [Option ID = 930]
- (C) Goodell's sign / गुडेल संकेत [Option ID = 931]
- (D) Hegar's sign / हेगर संकेत [Option ID = 932]

**Correct Answer:-**

(B) Quickening / क्विकनिंग [930]

34. Fetal tachycardia is caused due to all of the following factors except  
भ्रूण क्षिप्रहृदयता निम्नलिखित सभी कारकों के कारण होता है, सिवाय  
[Question ID = 134]

- (A) Maternal or fetal anemia / मातृ या भ्रूण एनीमिया [Option ID = 933]
- (B) Maternal or fetal infection / मातृ या भ्रूण संक्रमण [Option ID = 934]
- (C) Severe Fetal hypoxia / गंभीर भ्रूण हाइपोक्सिया [Option ID = 935]
- (D) Fetal compromise / भ्रूण कोम्प्रोमाईज़ [Option ID = 936]

**Correct Answer:-**

(C) Severe Fetal hypoxia / गंभीर भ्रूण हाइपोक्सिया [935]

35. Fetal blood sampling is contraindicated in which of the following conditions  
भ्रूण के रक्त का नमूना निम्नलिखित स्थितियों में से किस में प्रतिदिष्ट की जाती है  
[Question ID = 135]

- (A) HIV positive women / एचआईवी पॉजिटिव महिला [Option ID = 937]
- (B) Thick meconium stained liquor / मोटी मेकोनियम अभिरंजित लिकर [Option ID = 938]
- (C) Atypical and abnormal tracing on Electronic Fetal Monitoring / इलेक्ट्रॉनिक भ्रूण मॉनिटरिंग के ऊपर विचित्र और असाधारण अनुरेखण [Option ID = 939]
- (D) All the above / उपरोक्त के सभी [Option ID = 940]

**Correct Answer:-**

(A) HIV positive women / एचआईवी पॉजिटिव महिला [937]

36. A family planning measure of using a Diaphragm or Dutch Cap is called  
डायफ्राम या डच कैप का उपयोग करने के परिवार नियोजन उपाय को निम्न कहा जाता है  
[Question ID = 136]

- (A) Natural method / प्राकृतिक विधि [Option ID = 941]
- (B) Barrier method / बैरियर विधि [Option ID = 942]
- (C) Intra uterine contraceptive device / अंतरा गर्भाशय गर्भनिरोधक उपकरण [Option ID = 943]
- (D) Calendar method / कैलेंडर विधि [Option ID = 944]

**Correct Answer:-**

(B) Barrier method / बैरियर विधि [942]

37. Any bleeding from or into the genital track after the period of viability but before the birth of the baby is called  
जीवन क्षमता की अवधि के बाद या बच्चे के जन्म से पूर्व जननांग पथ से या उसमें किसी भी रक्तस्राव को निम्न कहा जाता है  
[Question ID = 137]

- (A) Antepartum haemorrhage / एंटीपार्टम हैमरेज [Option ID = 945]
- (B) Intrapartum haemorrhage / इंटापार्टम हैमरेज [Option ID = 946]
- (C) Postpartum haemorrhage / पोस्टपार्टम हैमरेज [Option ID = 947]
- (D) All the above / उपरोक्त के सभी [Option ID = 948]



**Correct Answer:-**

(A) Antepartum haemorrhage / एंटीपार्टम हैमरेज [945]

38. The clinical features of first stage of labour includes all except  
प्रसव पीड़ा के पहले चरण की नैदानिक विशेषताओं में सभी शामिल है, सिवाय  
[Question ID = 138]

- (A) Effacement of cervix / गर्भाशय ग्रीवा को काटना [Option ID = 949]
- (B) Contractions every three to five minutes / हर तीन से पांच मिनट में संकुचन [Option ID = 950]
- (C) Minimal descent of presenting part / उपस्थित भाग का न्यूनतम अवरोहण [Option ID = 951]
- (D) Sudden gush of vaginal bleeding / योनि रक्तस्राव का तेज बहाव [Option ID = 952]

**Correct Answer:-**

(D) Sudden gush of vaginal bleeding / योनि रक्तस्राव का तेज बहाव [952]

39. Crowning occurs in  
क्रौनिंग निम्न में होता है  
[Question ID = 139]

- (A) First stage of labour / प्रसव पीड़ा का पहला चरण [Option ID = 953]
- (B) Second stage of labour / प्रसव पीड़ा का दूसरा चरण [Option ID = 954]
- (C) Third stage of labour / प्रसव पीड़ा का तीसरा चरण [Option ID = 955]
- (D) Forth stage of labour / प्रसव पीड़ा का चौथा चरण [Option ID = 956]

**Correct Answer:-**

(B) Second stage of labour / प्रसव पीड़ा का दूसरा चरण [954]

40. The immunity an individual develops after acquiring an infection is called  
संक्रमण प्राप्त करने के बाद व्यक्ति की प्रतिरक्षा विकसित होती है, उसे कहा जाता है  
[Question ID = 140]

- (A) Active immunity / सक्रिय प्रतिरक्षा [Option ID = 957]
- (B) Passive immunity / निष्क्रिय प्रतिरक्षा [Option ID = 958]
- (C) Herd immunity / सामूहिक प्रतिरक्षा [Option ID = 959]
- (D) All the above / उपरोक्त के सभी [Option ID = 960]

**Correct Answer:-**

(A) Active immunity / सक्रिय प्रतिरक्षा [957]

41. The equipment used to carry small quantities of vaccines for out reach programme is called  
बाहरी कार्यक्रम हेतु छोटी मात्रा में टीके ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को कहा जाता है  
[Question ID = 141]

- (A) Walk in freezers / वाक इन फ्रीजर [Option ID = 961]
- (B) Walk in coolers / वाक इन कूलर [Option ID = 962]
- (C) Vaccine carriers / वैक्सीन कैरियर [Option ID = 963]
- (D) Ice packs / आइस पैक [Option ID = 964]

**Correct Answer:-**

(C) Vaccine carriers / वैक्सीन कैरियर [963]

42. The major cause of nutritional blindness in children usually between the age of 1 - 3 years is called  
1 - 3 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों में पोषण-संबंधी अंधापन के प्रमुख कारण को कहा जाता है  
[Question ID = 142]

- (A) Xerophthalmia / ज़ेरोथलमिआ [Option ID = 965]
- (B) Night blindness / रतौंधी [Option ID = 966]
- (C) Blindness / अंधापन [Option ID = 967]
- (D) None of the above / उपरोक्त में से कोई नहीं [Option ID = 968]

**Correct Answer:-**

(A) Xerophthalmia / ज़ेरोथलमिआ [965]

43. The poisoning caused due to ingestion of foods contaminated by living bacteria is all except जीवित जीवाणुओं द्वारा दूषित खाद्य पदार्थों के अंतर्ग्रहण के कारण होने वाली विषाक्तता सभी है, सिवाय कि  
[Question ID = 143]

- (A) Salmonella poisoning / साल्मोनेला विषाक्तता [Option ID = 969]
- (B) Staphylococcal poisoning / स्टेफिलोकोकल विषाक्तता [Option ID = 970]
- (C) Botulism / बोटुलिज़्म [Option ID = 971]
- (D) Chemical poisoning / रासायनिक विषाक्तता [Option ID = 972]

**Correct Answer:-**

(D) Chemical poisoning / रासायनिक विषाक्तता [972]

44. Varicella vaccine is a वैरिकाला वैक्सीन है  
[Question ID = 144]

- (A) Killed vaccine / मृत टिका [Option ID = 973]
- (B) Live attenuated vaccine / जीवित तनूकृत टिका [Option ID = 974]
- (C) Immunoglobulin / इम्युनोग्लोबुलिन [Option ID = 975]
- (D) None of the above / उपरोक्त में से कोई नहीं [Option ID = 976]

**Correct Answer:-**

(B) Live attenuated vaccine / जीवित तनूकृत टिका [974]

45. The route of administration of measles vaccine is खसरे के टीके का प्रशासन मार्ग है  
[Question ID = 145]

- (A) Intradermal / अंतर्त्वचीय [Option ID = 977]
- (B) Subcutaneous / अवत्वचीय [Option ID = 978]
- (C) Intramuscular / अंतर्पेशीय [Option ID = 979]
- (D) Oral / मौखिक [Option ID = 980]

**Correct Answer:-**

(B) Subcutaneous / अवत्वचीय [978]

46. The incubation period of mumps is मम्प्स की ऊष्मायन अवधि है  
[Question ID = 146]

- (A) 0 to 1 week / 0 से 1 सप्ताह [Option ID = 981]
- (B) 1 to 2 weeks / 1 से 2 सप्ताह [Option ID = 982]
- (C) 2 to 4 weeks / 2 से 4 सप्ताह [Option ID = 983]
- (D) 5 to 8 weeks / 5 से 8 सप्ताह [Option ID = 984]

**Correct Answer:-**

(C) 2 to 4 weeks / 2 से 4 सप्ताह [983]

47. The antiviral drug used to treat influenza is इन्फ्लूएंजा के उपचार हेतु उपयोग की जाने वाली एंटीवायरल दवा है  
[Question ID = 147]

- (A) Acyclovir / ऐसीक्लोवीर [Option ID = 985]
- (B) Oseltamivir / ओसेल्टामिविर [Option ID = 986]
- (C) Immunovir / इम्यूनोविर [Option ID = 987]
- (D) Zidovudine / जिडोवूडीन [Option ID = 988]

**Correct Answer:-**

(B) Oseltamivir / ओसेल्टामिविर [986]

48. The vaccine preventable diseases that are caused by droplet infection are all except  
छोटी बूंद संक्रमण के कारण होते रोग जो टीके से रोकने योग्य हैं, वे सभी हैं, सिवाय कि  
[Question ID = 148]

- (A) Meningococcal meningitis / मेनिगोकोकल मेनिनजाइटिस [Option ID = 989]
- (B) Whooping cough / काली खासी [Option ID = 990]
- (C) Diphtheria / डिप्थीरिया [Option ID = 991]
- (D) Polio / पोलियो [Option ID = 992]

**Correct Answer:-**

(D) Polio / पोलियो [992]

49. Which of the following is a blood borne disease  
निम्न में से कौन सा रक्त जनित रोग है  
[Question ID = 149]

- (A) Hepatitis A / हेपेटाइटिस A [Option ID = 993]
- (B) Hepatitis C / हेपेटाइटिस C [Option ID = 994]
- (C) Hepatitis E / हेपेटाइटिस E [Option ID = 995]
- (D) All the above / उपरोक्त के सभी [Option ID = 996]

**Correct Answer:-**

(B) Hepatitis C / हेपेटाइटिस C [994]

50. In children with diarrhea the main aim of ORS therapy is to  
दस्त से ग्रस्त बच्चों में ओआरएस थेरेपी का मुख्य उद्देश्य है  
[Question ID = 150]

- (A) Prevent dehydration / निर्जलीकरण को रोकना [Option ID = 997]
- (B) Reduce mortality / मृत्यु दर को कम करना [Option ID = 998]
- (C) To correct water and electrolyte deficit / पानी और इलेक्ट्रोलाइट कमी को ठीक करना [Option ID = 999]
- (D) All the above / उपरोक्त के सभी [Option ID = 1000]

**Correct Answer:-**

(D) All the above / उपरोक्त के सभी [1000]

51. In a person with cholera diarrhea occurs due to a toxin produced by the virus on multiplication in the small intestine. The toxin produced by vibrio cholerae is  
एक व्यक्ति में छोटी आंत में विषाणु के वृद्धि से उत्पन्न विष के कारण हैजा दस्त होता है। विब्रियो कोलेरी द्वारा उत्पन्न विष है  
[Question ID = 151]

- (A) Endotoxin / एंडोटॉक्सिन [Option ID = 1001]
- (B) Enterotoxin / एन्टेरोटॉक्सिन [Option ID = 1002]
- (C) Hepatotoxin / हेपेटोटॉक्सिन [Option ID = 1003]
- (D) None of the above / उपरोक्त में से कोई नहीं [Option ID = 1004]

**Correct Answer:-**

(B) Enterotoxin / एन्टेरोटॉक्सिन [1002]

52. The cancer arising from mesodermal cells constituting the various connecting tissues is called  
मेसोडर्मल कोशिकाओं से उत्पन्न होते कैंसर में विभिन्न संयोजी ऊतकों का गठन होता है जिसे निम्न कहा जाता है  
[Question ID = 152]

- (A) Carcinomas / कार्सिनोमा [Option ID = 1005]
- (B) Sarcomas / सार्कोमास [Option ID = 1006]
- (C) Lymphomas / ल्यम्फोमास [Option ID = 1007]
- (D) Leukeamias / ल्यूकेमियास [Option ID = 1008]

**Correct Answer:-**

(B) Sarcomas / सार्कोमस [1006]

53. Blood glucose values above normal but below those diagnostic diabetes, occurring during pregnancy is called

रक्त शर्करा का मान सामान्य से ऊपर है लेकिन उन नैदानिक मधुमेह से नीचे है, जो गर्भावस्था के दौरान होता है, उसे कहा जाता है

[Question ID = 153]

- (A) Type 1 diabetes / टाइप 1 मधुमेह [Option ID = 1009]
- (B) Type 2 diabetes / टाइप 2 मधुमेह [Option ID = 1010]
- (C) Gestational diabetes / गर्भकालीन मधुमेह [Option ID = 1011]
- (D) Insulin resistance syndrome / इंसुलिन प्रतिरोध सिंड्रोम [Option ID = 1012]

**Correct Answer:-**

(C) Gestational diabetes / गर्भकालीन मधुमेह [1011]

54. In a patient with pernicious anaemia the primary purpose of schilling test is to determine

पेरिनेमिया एनीमिया ग्रस्त रोगी में स्किलिंग परीक्षण का प्राथमिक उद्देश्य निम्न निर्धारित करना है

[Question ID = 154]

- (A) Intake of vitamin B12 / विटामिन B12 का सेवन [Option ID = 1013]
- (B) Absorption of vitamin B12 / विटामिन B12 का अवशोषण [Option ID = 1014]
- (C) Excretion of vitamin B12 / विटामिन B12 का उत्सर्जन [Option ID = 1015]
- (D) None of the above / उपरोक्त में से कोई नहीं [Option ID = 1016]

**Correct Answer:-**

(B) Absorption of vitamin B12 / विटामिन B12 का अवशोषण [1014]

55. A type of fracture in which one fragment of the bone goes into another is called

एक प्रकार का फ्रैक्चर जिसमें हड्डी का एक टुकड़ा दूसरे में चला जाता है, उसे निम्न कहा जाता है

[Question ID = 155]

- (A) Spiral fracture / स्पाइरल फ्रैक्चर [Option ID = 1017]
- (B) Transverse fracture / ट्रान्सवर्स फ्रैक्चर [Option ID = 1018]
- (C) Oblique fracture / ओब्लिक फ्रैक्चर [Option ID = 1019]
- (D) Impacted fracture / इम्पैक्टेड फ्रैक्चर [Option ID = 1020]

**Correct Answer:-**

(D) Impacted fracture / इम्पैक्टेड फ्रैक्चर [1020]

56. Signs and symptoms of asthma include all except

अस्थमा के संकेत और लक्षण में सभी शामिल हैं, सिवाय कि

[Question ID = 156]

- (A) Shortness of breath / सांस लेने में कठिनाई [Option ID = 1021]
- (B) Fever / बुखार [Option ID = 1022]
- (C) Wheezing / घर्घराहट [Option ID = 1023]
- (D) Chest pain / छाती में दर्द [Option ID = 1024]

**Correct Answer:-**

(B) Fever / बुखार [1022]

57. The signs and symptoms of Parkinson's disease is

पार्किंसंस रोग के संकेत और लक्षण है

[Question ID = 157]

- (A) Tremors / कंपन [Option ID = 1025]
- (B) Impaired postures and balance / बिगड़ा हुआ आसन एवं संतुलन [Option ID = 1026]
- (C) Speech changes / बोलने में परिवर्तन [Option ID = 1027]
- (D) All the above / उपरोक्त के सभी [Option ID = 1028]

**Correct Answer:-**

(D) All the above / उपरोक्त के सभी [1028]

58. Infection of the urinary bladder caused by Escherichia coli is a type of bacteria commonly found in gastro intestinal tract is called  
एशेरिकिया कोलाई, गैस्ट्रो आंत्र पथ में आमतौर पर पाए जाने वाले बैक्टीरिया का एक प्रकार, जिसके कारण से मूत्राशय में संक्रमण होता है उसे कहा जाता है

[Question ID = 158]

- (A) Pyelonephritis / पीलोनेफ्रेटिस [Option ID = 1029]
- (B) Cystitis / सिस्टाइटिस [Option ID = 1030]
- (C) Urethritis / यूरेथराइटिस [Option ID = 1031]
- (D) Nephrotic syndrome / नेफ्रोटिक सिंड्रोम [Option ID = 1032]

**Correct Answer:-**

(B) Cystitis / सिस्टाइटिस [1030]

59. The most essential fatty acid that serves as a basis for production of other fatty acids is सबसे आवश्यक फैटी एसिड जो अन्य फैटी एसिड के उत्पादन के लिए एक आधार के रूप में कार्य करता है, वह है

[Question ID = 159]

- (A) Linoleic acid / लिनेलोइक एसिड [Option ID = 1033]
- (B) Transfatty acid / ट्रांसफैट्टी एसिड [Option ID = 1034]
- (C) Butyric acid / ब्यूटिरिक एसिड [Option ID = 1035]
- (D) Caproic acid / कैप्रोइक एसिड [Option ID = 1036]

**Correct Answer:-**

(A) Linoleic acid / लिनेलोइक एसिड [1033]

60. Vitamin D is largely stored in the body in  
विटामिन डी काफी हद तक शरीर में निम्न में संग्रहित होता है

[Question ID = 160]

- (A) Muscles / मांसपेशियां [Option ID = 1037]
- (B) Fatty tissues / वसा ऊतक [Option ID = 1038]
- (C) Skin / त्वचा [Option ID = 1039]
- (D) Gall bladder / पित्ताशय [Option ID = 1040]

**Correct Answer:-**

(B) Fatty tissues / वसा ऊतक [1038]

61. Fat soluble vitamins are all except  
वसा में घुलनशील विटामिन सभी हैं, सिवाय कि

[Question ID = 161]

- (A) Vitamin A / विटामिन ए [Option ID = 1041]
- (B) Vitamin C / विटामिन सी [Option ID = 1042]
- (C) Vitamin E / विटामिन ई [Option ID = 1043]
- (D) Vitamin K / विटामिन के [Option ID = 1044]

**Correct Answer:-**

(B) Vitamin C / विटामिन सी [1042]

62. The clinical sign of Riboflavin deficiency is  
राइबोफ्लेविन की कमी का नैदानिक संकेत है  
[Question ID = 162]

- (A) Angular stomatitis / एंगुलर स्टामाटाइटिस [Option ID = 1045]
- (B) Keratitis / कर्नीनिकाशोथ [Option ID = 1046]
- (C) Pellagra / पैलाग्रा [Option ID = 1047]
- (D) Rickets / सूखा रोग [Option ID = 1048]

**Correct Answer:-**

(A) Angular stomatitis / एंगुलर स्टामाटाइटिस [1045]

63. The richest source of vitamin C is  
विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है  
[Question ID = 163]

- (A) Lemon / निम्बू [Option ID = 1049]
- (B) Orange / संतरा [Option ID = 1050]
- (C) Amla / अमला [Option ID = 1051]
- (D) Tomato / टमाटर [Option ID = 1052]

**Correct Answer:-**

(C) Amla / अमला [1051]

64. Thiamine deficiency results in  
थियामिन की कमी के परिणामस्वरूप निम्न होता है  
[Question ID = 164]

- (A) Cardiac Beriberi / कार्डिएक बेरीबेरी [Option ID = 1053]
- (B) Infantile Beriberi / शिशु-संबंधी बेरीबेरी [Option ID = 1054]
- (C) Peripheral neuritis / परिधीय न्युरैटिस [Option ID = 1055]
- (D) None of the above / उपरोक्त में से कोई नहीं [Option ID = 1056]

**Correct Answer:-**

(A) Cardiac Beriberi / कार्डिएक बेरीबेरी [1053]

65. A thorough investigation made to evaluate the overall nursing care received by a patient is called  
एक रोगी द्वारा प्राप्त समग्र नर्सिंग देखभाल का मूल्यांकन करने हेतु की गई गहन जांच को निम्न कहा जाता है  
[Question ID = 165]

- (A) Nursing process / नर्सिंग प्रक्रिया [Option ID = 1057]
- (B) Nursing Audit / नर्सिंग ऑडिट [Option ID = 1058]
- (C) Medical Audit / चिकित्सीय ऑडिट [Option ID = 1059]
- (D) Nursing assessment / नर्सिंग मूल्यांकन [Option ID = 1060]

**Correct Answer:-**

(B) Nursing Audit / नर्सिंग ऑडिट [1058]

66. Patient fall due to improper application of restraints in the ICU is an act of  
आईसीयू में प्रतिबंधों के अनुचित अनुप्रयोग के कारण रोगी गिरता है, यह निम्न का कृत्य है  
[Question ID = 166]

- (A) Assault / आक्रमण [Option ID = 1061]
- (B) Battery / बैटरी [Option ID = 1062]
- (C) Negligence / लापरवाही [Option ID = 1063]
- (D) Fraud / धोखाधड़ी [Option ID = 1064]

**Correct Answer:-**

(C) Negligence / लापरवाही [1063]

67. While resuscitating a preterm baby, Positive Pressure Ventilation should be started with oxygen concentration of  
अपरिपक्व शिशु बेबी को पुनर्जीवित करते समय, ऑक्सीजन के निम्न सांद्रता के साथ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन शुरू किया जाना चाहिए  
[Question ID = 167]
- (A) 21% / 21% [Option ID = 1065]  
(B) 40% / 40% [Option ID = 1066]  
(C) 75% / 75% [Option ID = 1067]  
(D) 80% / 80% [Option ID = 1068]

**Correct Answer:-**

- (A) 21% / 21% [1065]

68. International Nurses Day is observed around the world on \_\_\_\_\_  
अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस \_\_\_\_\_ पर दुनिया भर में मनाया जाता है  
[Question ID = 168]
- (A) 12th May / 12 मई [Option ID = 1069]  
(B) 16th May / 16 मई [Option ID = 1070]  
(C) 18th May / 18 मई [Option ID = 1071]  
(D) 20th May / 20 मई [Option ID = 1072]

**Correct Answer:-**

- (A) 12th May / 12 मई [1069]

69. The most central and accessible artery to check pulse in children over one year of age is  
एक वर्ष से अधिक आयु के बच्चों में नाड़ी की जांच करने हेतु सबसे केंद्रीय तथा पहुंच योग्य धमनी है  
[Question ID = 169]
- (A) Brachial / ब्रैकियल [Option ID = 1073]  
(B) Carotid / कैरोटिड [Option ID = 1074]  
(C) Dorsalis pedis / डोर्सलिस पेडिस [Option ID = 1075]  
(D) Popliteal / पॉप्लिटेल [Option ID = 1076]

**Correct Answer:-**

- (B) Carotid / कैरोटिड [1074]

70. A patient is diagnosed to have insomnia. The term insomnia means  
एक रोगी को अनिद्रा होने का निदान किया जाता है। अनिद्रा शब्द का अर्थ है  
[Question ID = 170]
- (A) Inability to think / सोचने में असमर्थता [Option ID = 1077]  
(B) Inability to move / चलने फिरने में असमर्थता [Option ID = 1078]  
(C) Inability to eat / खाने में असमर्थता [Option ID = 1079]  
(D) Inability to sleep / सोने में असमर्थता [Option ID = 1080]

**Correct Answer:-**

- (D) Inability to sleep / सोने में असमर्थता [1080]

71. The ideal position to provide mouth care for an unconscious patient is  
एक बेहोश रोगी के लिए मुंह की देखभाल प्रदान करने के लिए आदर्श स्थिति है  
[Question ID = 171]
- (A) Fowlers position / फाउलर स्थिति [Option ID = 1081]  
(B) Lateral Position / पार्श्व स्थिति [Option ID = 1082]  
(C) Supine position / चित्त स्थिति [Option ID = 1083]  
(D) knee chest position / घुटना-छाती स्थिति [Option ID = 1084]

**Correct Answer:-**

- (B) Lateral Position / पार्श्व स्थिति [1082]

72. The most preferred site of administration of intramuscular injection in children under one year is एक वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अंतर्पेशीय इंजेक्शन के प्रशासन का सबसे पसंदीदा जगह है  
[Question ID = 172]
- (A) Dorso Gluteal site / डोरसो ग्लूटाइल साइट [Option ID = 1085]  
(B) Vastus Lateralis / वेस्टस लेटरलिस [Option ID = 1086]  
(C) Vento gluteal site / वेन्ट्रो ग्लूटियल साइट [Option ID = 1087]  
(D) Deltoid site / डेल्टॉइड साइट [Option ID = 1088]

**Correct Answer:-**

(B) Vastus Lateralis / वेस्टस लेटरलिस [1086]

73. Major factors influencing an individuals blood pressure are all except एक व्यक्ति के रक्तचाप को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक सभी हैं, सिवाय कि  
[Question ID = 173]
- (A) Stroke volume / स्ट्रोक की मात्रा [Option ID = 1089]  
(B) Venous return / शिरापरक से वापसी [Option ID = 1090]  
(C) Heart rate / हृदय की दर [Option ID = 1091]  
(D) Normal body weight / सामान्य शरीर का वजन [Option ID = 1092]

**Correct Answer:-**

(D) Normal body weight / सामान्य शरीर का वजन [1092]

74. The drugs administered to promote uterine contractions are गर्भाशय के संकुचन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासित दवाएं हैं  
[Question ID = 174]
- (A) Oxytocin / ऑक्सीटोसिन [Option ID = 1093]  
(B) Ergometrine / एर्गोमेट्रिन [Option ID = 1094]  
(C) Misoprostol / मिसोप्रोस्टोल [Option ID = 1095]  
(D) Duvadilan / दुवडिलान [Option ID = 1096]

**Correct Answer:-**

(A) Oxytocin / ऑक्सीटोसिन [1093]

75. Medication appropriate to treat an acute anginal attack is एक तीव्र गण्डमाला संबंधी हमले के उपचार हेतु उपयुक्त दवा है  
[Question ID = 175]
- (A) Propanalol / प्रोपानलोल [Option ID = 1097]  
(B) Nadolol / नाडोलोल [Option ID = 1098]  
(C) Atenolol / एटेनोलोल [Option ID = 1099]  
(D) Nitroglycerine / नाइट्रोग्लिसरीन [Option ID = 1100]

**Correct Answer:-**

(D) Nitroglycerine / नाइट्रोग्लिसरीन [1100]

76. An essential micronutrient iodine is required for synthesis of which of the following hormones निम्नलिखित हार्मोनों में से किस के संश्लेषण के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व आयोडीन की आवश्यकता होती है  
[Question ID = 176]
- (A) Goitre, Cretinism / गण्डमाला, क्रेटिनिज्म [Option ID = 1101]  
(B) Thyroxine, Triiodothyronine / थायरोक्सिन, ट्राईआयोडोथायरोनिन [Option ID = 1102]  
(C) Tyrosine, Thyroxine / टायरोसिन, थायरोक्सिन [Option ID = 1103]  
(D) Trypsin, Thyroxine / ट्रिप्सिन, थायरोक्सिन [Option ID = 1104]

**Correct Answer:-**

(B) Thyroxine, Triiodothyronine / थायरोक्सिन, ट्राईआयोडोथायरोनिन [1102]



77. Drug used to treat hyperkalemia is  
हाइपरकेलेमिया के उपचार हेतु उपयोग की जाने वाली ड्रग है  
[Question ID = 177]

- (A) Atenolol / एटेनोलोल [Option ID = 1105]
- (B) Prednisolone / प्रेडिनोसोलोन [Option ID = 1106]
- (C) Nitroglycerine / नाइट्रोग्लिसरीन [Option ID = 1107]
- (D) Calcium gluconate / कैल्शियम ग्लूकोनेट [Option ID = 1108]

**Correct Answer:-**

(D) Calcium gluconate / कैल्शियम ग्लूकोनेट [1108]

78. Drugs used to treat nausea and vomiting are all except  
मतली और उल्टी का उपचार करने हेतु उपयोग की जाने वाली दवाएं सभी हैं, सिवाय कि  
[Question ID = 178]

- (A) Dopamine antagonists / डोपामाइन एंटागोनिस्ट्स [Option ID = 1109]
- (B) Serotonin receptor antagonists / सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट्स [Option ID = 1110]
- (C) Cannabinoids / कैनाबिनोइड्स [Option ID = 1111]
- (D) Calcium channel blockers / कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स [Option ID = 1112]

**Correct Answer:-**

(D) Calcium channel blockers / कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स [1112]

79. The function of state nursing council is all except  
राज्य नर्सिंग परिषद का कार्य सभी है, सिवाय कि  
[Question ID = 179]

- (A) Ensure proper training is given in the institutions / संस्थानों में उचित प्रशिक्षण दिए जाने को सुनिश्चित करना। [Option ID = 1113]
- (B) Approve training institutions / प्रशिक्षण संस्थानों को अनुमोदित करना [Option ID = 1114]
- (C) Register all trained nurses and provide license to practice / सभी प्रशिक्षित नर्सों को पंजीकृत करना और प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस प्रदान करना। [Option ID = 1115]
- (D) Provide employment to all trained nurses / सभी प्रशिक्षित नर्सों को रोजगार प्रदान करना [Option ID = 1116]

**Correct Answer:-**

(D) Provide employment to all trained nurses / सभी प्रशिक्षित नर्सों को रोजगार प्रदान करना [1116]

80. Hypoxia may be caused by all the following factors except  
निम्नलिखित सभी कारकों के कारण हाइपोक्सिया हो सकता है, सिवाय कि  
[Question ID = 180]

- (A) Decreased Hemoglobin / घटा हुआ हीमोग्लोबिन [Option ID = 1117]
- (B) A respiratory problem / सांस की समस्या [Option ID = 1118]
- (C) A decrease in blood supply to an area / एक क्षेत्र में रक्त की आपूर्ति में कमी [Option ID = 1119]
- (D) Increased haemoglobin / हीमोग्लोबिन में वृद्धि [Option ID = 1120]

**Correct Answer:-**

(D) Increased haemoglobin / हीमोग्लोबिन में वृद्धि [1120]

81. A defensive reaction intended to neutralize, control or eliminate the offending agent and to prepare the site for repair is called  
आक्रामक एजेंट को बेअसर करने, नियंत्रित करने या समाप्त करने तथा ठीक करने हेतु साइट तैयार करने के उद्दिष्ट रक्षात्मक प्रतिक्रिया को कहा जाता है  
[Question ID = 181]

- (A) Infection / संक्रमण [Option ID = 1121]
- (B) Inflammation / सूजन [Option ID = 1122]
- (C) Induration / कठोरीकरण [Option ID = 1123]
- (D) Insult / अपमान [Option ID = 1124]

**Correct Answer:-**

(B) Inflammation / सूजन [1122]

82. Movement of hands towards midline of the body is called  
हाथों की शरीर के मध्य रेखा की ओर गति को कहते हैं  
[Question ID = 182]

- (A) Abduction / एब्डक्शन [Option ID = 1125]
- (B) Adduction / अडक्शन [Option ID = 1126]
- (C) Inversion / इनवर्शन [Option ID = 1127]
- (D) Eversion / इवर्शन [Option ID = 1128]

**Correct Answer:-**

(B) Adduction / अडक्शन [1126]

83. The first aid measure to be taken to stop bleeding due to epistaxis  
एपिस्टेक्सिस के कारण होते रक्तस्राव को रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सा उपाय है  
[Question ID = 183]

- (A) Make the person sit down, lean backward and pinch soft part of nose / व्यक्ति को बिठाये, पीछे की ओर झुकें और नाक के नर्म हिस्से पर चुटी भरें [Option ID = 1129]
- (B) Make the person sit down, lean forward and pinch soft part of the nose / व्यक्ति को बिठाये, आगे की ओर झुकें और नाक के नर्म हिस्से पर चुटी भरें [Option ID = 1130]
- (C) Make the person lie down and pinch the soft part of nose / व्यक्ति को लेटाएं और नाक के नरम हिस्से पर चुटी भरें [Option ID = 1131]
- (D) Make the person lie down and pinch the top part of nose / व्यक्ति को लेटाएं और नाक के ऊपरी हिस्से पर चुटी भरें [Option ID = 1132]

**Correct Answer:-**

(B) Make the person sit down, lean forward and pinch soft part of the nose / व्यक्ति को बिठाये, आगे की ओर झुकें और नाक के नर्म हिस्से पर चुटी भरें [1130]

84. According to MTP act the following are indications for terminating pregnancy before viability except  
एमटीपी अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित व्यवहार्यता के पूर्व गर्भावस्था को समाप्त करने के निम्नलिखित संकेत हैं  
[Question ID = 184]

- (A) Severe cardiac disease / गंभीर हृदय रोग [Option ID = 1133]
- (B) Chromosomal abnormality / गुणसूत्री असामान्यता [Option ID = 1134]
- (C) Pregnancy due to rape / बलात्कार के कारण गर्भावस्था [Option ID = 1135]
- (D) Unplanned pregnancy / अनियोजित गर्भावस्था [Option ID = 1136]

**Correct Answer:-**

(D) Unplanned pregnancy / अनियोजित गर्भावस्था [1136]

85. Chemicals that reduce or inhibit the transmission or perception of pain is  
रसायन जो पीड़ा के संचरण या अनुभूति को कम या बाधित करते हैं  
[Question ID = 185]

- (A) Prostaglandins / प्रोस्टाग्लैंडनींस [Option ID = 1137]
- (B) Leukotrienes / लुकोट्रिइनेस [Option ID = 1138]
- (C) Endorphins / एंडोर्फिन [Option ID = 1139]
- (D) Serotonins / सेरोटोनिन्स [Option ID = 1140]

**Correct Answer:-**

(C) Endorphins / एंडोर्फिन [1139]

86. The factors that results in increasing the serum osmolality are all except  
कारक जिसके परिणामस्वरूप सीरम ऑस्मोलैलिटी में वृद्धि होती है, वे सभी हैं, सिवाय कि  
[Question ID = 186]

- (A) Diabetes insipidus / डायबिटीज इन्सिपिडस [Option ID = 1141]
- (B) Uremia / उरीमिया [Option ID = 1142]
- (C) Hyperglycemia / हाइपरग्लाइसेमिया [Option ID = 1143]
- (D) Renal failure / गुर्दे की विफलता [Option ID = 1144]

**Correct Answer:-**

(D) Renal failure / गुर्दे की विफलता [1144]

87. The characteristics of fluid volume deficit includes all except  
तरल पदार्थ की मात्रा में कमी की विशेषताओं में सभी शामिल हैं, सिवाय कि  
[Question ID = 187]

- (A) Decreased skin turgor / त्वचा स्फित में कमी [Option ID = 1145]
- (B) Postural hypotension / पोस्ट्यूरल हाइपोटेंशन [Option ID = 1146]
- (C) Increased temperature / तापमान में वृद्धि [Option ID = 1147]
- (D) Increased central venous pressure / केंद्रीय शिरापरक दबाव में वृद्धि [Option ID = 1148]

**Correct Answer:-**

(D) Increased central venous pressure / केंद्रीय शिरापरक दबाव में वृद्धि [1148]

88. The systemic complications of intravenous therapy includes all except  
अंतःशिरा चिकित्सा की प्रणालीगत जटिलताओं में सभी शामिल हैं, सिवाय कि  
[Question ID = 188]

- (A) Fluid Overload / द्रव अधिभार [Option ID = 1149]
- (B) Air Embolism / वायु का अन्तः शल्यता [Option ID = 1150]
- (C) Infection / संक्रमण [Option ID = 1151]
- (D) Infiltration / इन्फिल्ट्रेशन [Option ID = 1152]

**Correct Answer:-**

(D) Infiltration / इन्फिल्ट्रेशन [1152]

89. A 30 year old man is brought to emergency with history of accident. Which of the following sign indicates skull fracture  
एक 30 वर्षीय व्यक्ति को दुर्घटना के इतिहास के साथ आपातकालीन स्थिति में लाया जाता है। निम्न में से कौन सा संकेत खोपड़ी के फ्रैक्चर को इंगित करता है  
[Question ID = 189]

- (A) Fluid draining from ear or nose, periorbital ecchymosis / कान या नाक से तरल पदार्थ का निकलना, पेरिऑर्बिटल एकिमोसिस [Option ID = 1153]
- (B) Blood from nose, blood from forehead / नाक से खून, माथे से खून [Option ID = 1154]
- (C) Battle sign, Kernigs sign / बैटल संकेत, कर्निग्स संकेत [Option ID = 1155]
- (D) None of the above / उपरोक्त में से कोई नहीं [Option ID = 1156]

**Correct Answer:-**

(A) Fluid draining from ear or nose, periorbital ecchymosis / कान या नाक से तरल पदार्थ का निकलना, पेरिऑर्बिटल एकिमोसिस [1153]

90. A type of presentation in which the fetal buttocks presents at the pelvic inlet and the denominator is sacrum is called as  
एक प्रकार की प्रस्तुति जिसमें भ्रूण के नितंब श्रोणि इनलेट में उपस्थित होते हैं और भाजक को त्रिकास्थि होता, उसे कहा जाता है  
[Question ID = 190]
- (A) Vertex Presentation / वर्टेक्स प्रेजेंटेशन [Option ID = 1157]  
(B) Breech Presentation / ब्रीच प्रेजेंटेशन [Option ID = 1158]  
(C) Knee Presentation / नि प्रेजेंटेशन [Option ID = 1159]  
(D) Footling Presentation / फुटलिंग प्रेजेंटेशन [Option ID = 1160]

**Correct Answer:-**

(B) Breech Presentation / ब्रीच प्रेजेंटेशन [1158]

91. Which of the following is the most important nursing action that has to done for a patient who has undergone cardiac catheterization  
निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण नर्सिंग क्रिया है जिसे कार्डियक कैथीटेराइजेशन से गुजरे रोगी के लिए करना पड़ता है  
[Question ID = 191]
- (A) Check for pulse deficit / नाड़ी की कमी हेतु जाँच करना [Option ID = 1161]  
(B) Elevate the head end of bed / बिस्तर के सिर के सिरे को ऊपर उठाना [Option ID = 1162]  
(C) Assess the catheterization site for bleeding / रक्तस्राव के लिए कैथीटेराइजेशन साइट का आकलन करना [Option ID = 1163]  
(D) Provide a bed cradle / बेड क्रेडल प्रदान करना [Option ID = 1164]

**Correct Answer:-**

(C) Assess the catheterization site for bleeding / रक्तस्राव के लिए कैथीटेराइजेशन साइट का आकलन करना [1163]

92. A nurse is assigned to take of a patient with multiple sclerosis. The priority nursing diagnosis for the patient would be  
मल्टीपल स्केलेरोसिस के रोगी की देखभाल का काम नर्स को सौंपा जाता है। रोगी के लिए प्राथमिकता नर्सिंग निदान होगा  
[Question ID = 192]
- (A) Impaired urinary elimination / बिगड़ा हुआ मूत्र उत्सर्जन [Option ID = 1165]  
(B) Altered body temperature / शरीर के तापमान में परिवर्तन [Option ID = 1166]  
(C) Deficient knowledge / दोषपूर्ण ज्ञान [Option ID = 1167]  
(D) Impaired mobility / खराब गतिशीलता [Option ID = 1168]

**Correct Answer:-**

(A) Impaired urinary elimination / बिगड़ा हुआ मूत्र उत्सर्जन [1165]

93. The indication for a newborn to be given positive pressure ventilation soon after birth is when  
एक नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद सकारात्मक दबाव वेंटिलेशन दिए जाने का संकेत है, जब  
[Question ID = 193]
- (A) Heart rate <100 beats/minute / हृदय की दर <100 बीट / मिनट [Option ID = 1169]  
(B) Cyanosis in baby / शिशु में सायनोसिस [Option ID = 1170]  
(C) spo2 below 95% / 95% से नीचे एसपीओ2 [Option ID = 1171]  
(D) Baby is not crying at birth / जन्म के समय शिशु नहीं रो रहा है [Option ID = 1172]

**Correct Answer:-**

(A) Heart rate <100 beats/minute / हृदय की दर <100 बीट / मिनट [1169]

94. In a restaurant a person suddenly collapses, choking while eating food. The ideal method to clear the airway is to use which of the following methods  
रेस्तरां में एक व्यक्ति खाना खाते समय अचानक गिर जाता है, दम घुटता है। निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग वायुमार्ग को साफ़ करने की आदर्श विधि है  
[Question ID = 194]
- (A) Jaw thrust manuevre / जबड़े पर जोर देना [Option ID = 1173]  
(B) Head tilt chin lift manuevre / सिर को झुकाना ठोड़ी को ऊँचा उठाना [Option ID = 1174]  
(C) Heimlich manuevre / हीमलिच मनुवर [Option ID = 1175]  
(D) Valsalva manuevre / वलसल्वा मनुवर [Option ID = 1176]

**Correct Answer:-**

(C) Heimlich manuevre / हीमलिच मनुवर [1175]

95. The formula for calculating mean arterial pressure is  
माध्य धमनी दाब की गणना का सूत्र है  
[Question ID = 195]
- (A) Diastolic BP + systolic BP / 3 / डायस्टोलिक बीपी + सिस्टोलिक बीपी/3 [Option ID = 1177]  
(B) Diastolic BP + 2( systolic BP) / 4 / डायस्टोलिक बीपी + 2 (सिस्टोलिक बीपी) / 4 [Option ID = 1178]  
(C) Systolic BP + Diastolic BP/2 / सिस्टोलिक बीपी + डायस्टोलिक बीपी/ 2 [Option ID = 1179]  
(D) Systolic BP + 2(Diastolic BP)/3 / सिस्टोलिक बीपी + 2 (डायस्टोलिक बीपी) / 3 [Option ID = 1180]

**Correct Answer:-**

(D) Systolic BP + 2(Diastolic BP)/3 / सिस्टोलिक बीपी + 2 (डायस्टोलिक बीपी) / 3 [1180]

96. In compensatory stage of shock, the patients blood pressure remains within normal limits. The factors that contribute to maintain adequate cardiac output are  
सदमे के प्रतिपूरक चरण में, रोगी का रक्तचाप सामान्य सीमा के भीतर रहता है। पर्याप्त हृदय आउटपुट को बनाए रखने में योगदान करने वाले कारक हैं  
[Question ID = 196]
- (A) Increased contractility of the heart / हृदय की बढ़ी हुई संकुचनशीलता [Option ID = 1181]  
(B) Vasoconstriction / वासोकोन्स्ट्रिक्शन [Option ID = 1182]  
(C) Increased heart rate / हृदय दर में वृद्धि [Option ID = 1183]  
(D) Increased movement of extremities / हाथ-पांव की बढ़ी हुई हलनचलन [Option ID = 1184]

**Correct Answer:-**

(D) Increased movement of extremities / हाथ-पांव की बढ़ी हुई हलनचलन [1184]

97. The role of a nurse in treating a patient in compensatory stage of shock is all except  
सदमे के प्रतिपूरक चरण में एक रोगी के उपचार में एक नर्स की भूमिका सभी है, सिवाय कि  
[Question ID = 197]
- (A) Monitor patient's hemodynamic status / रोगी की हेमोडायनामिक स्थिति की निगरानी करना। [Option ID = 1185]  
(B) Promote patient safety / रोगी की सुरक्षा को बढ़ावा देना [Option ID = 1186]  
(C) Administer prescribed IV fluids and medications / निर्धारित आईवी तरल पदार्थ और दवाओं का प्रशासन करना [Option ID = 1187]  
(D) Provide health education / स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना [Option ID = 1188]

**Correct Answer:-**

(D) Provide health education / स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना [1188]

98. Unreversed hypovolemic shock progresses to which of the following types of shock  
अपरिवर्तित हाइपोवोलेमिक शॉक निम्न प्रकार के सदमे में से किस ओर आगे जाता है  
[Question ID = 198]

- (A) Anaphylactic shock / एनाफिलेक्टिक शॉक [Option ID = 1189]
- (B) Cardiogenic shock / कार्डियोजेनिक शॉक [Option ID = 1190]
- (C) Septic shock / सेप्टिक शॉक [Option ID = 1191]
- (D) Neurogenic shock / न्यूरोजेनिक शॉक [Option ID = 1192]

**Correct Answer:-**

(B) Cardiogenic shock / कार्डियोजेनिक शॉक [1190]

99. The vaccine that is administered after exposure is  
टिका जिसे अनावरण के बाद दिया जाता है  
[Question ID = 199]

- (A) Measles / खसरा [Option ID = 1193]
- (B) Typhoid / टाइफाइड [Option ID = 1194]
- (C) Mumps / मम्प्स [Option ID = 1195]
- (D) Rabies / रेबीज [Option ID = 1196]

**Correct Answer:-**

(D) Rabies / रेबीज [1196]

100. The Complications that are associated with poor nutrition and growth restriction in postnatal life in a newborn include  
नवजात शिशु में जन्म के बाद के जीवन में निर्बल पोषण और विकास प्रतिबंध से जुड़ी जटिलताओं में शामिल हैं  
[Question ID = 200]

- (A) Stunting / स्टंटिंग [Option ID = 1197]
- (B) Wasting / वेस्टिंग [Option ID = 1198]
- (C) Adverse neurodevelopmental outcome / प्रतिकूल न्यूरो - विकासात्मक परिणाम [Option ID = 1199]
- (D) All the above / उपरोक्त के सभी [Option ID = 1200]

**Correct Answer:-**

(D) All the above / उपरोक्त के सभी [1200]