

# MPNHM Community Health Officers 01

Topic:- CHO 01

[www.exammix.com](http://www.exammix.com)

## 1) The term Thrombocytopenia means

थ्रोम्बोसाइटोपेनिया शब्द का अर्थ है

[Question ID = 102]

1. Weakness of platelet aggregation / प्लेटलेट एक्ट्रीकरण की कमज़ोरी [Option ID = 405]
2. Low platelet count / कम प्लेटलेट काउंट [Option ID = 406]
3. Increased platelet count / प्लेटलेट काउंट में वृद्धि [Option ID = 407]
4. Normal platelet count / सामान्य प्लेटलेट काउंट [Option ID = 408]

Correct Answer :-

- Low platelet count / कम प्लेटलेट काउंट [Option ID = 406]

## 2) The function of flame cell is

ज्वाला कोशिका का कार्य है

[Question ID = 103]

1. Excretion / मलात्यान [Option ID = 409]
2. Digestion / पाचन [Option ID = 410]
3. Respiration / व्ययन [Option ID = 411]
4. Reproduction / प्रजनन [Option ID = 412]

Correct Answer :-

- Excretion / मलात्यान [Option ID = 409]

## 3) Which of the following is a bleeding disorder

निम्नलिखित में से कौन सा रक्तस्रूत विकार है

[Question ID = 104]

1. Leukaemia / ल्यूकोमिया [Option ID = 413]
2. Anaemia / एनीमिया [Option ID = 414]
3. Haemophilia / हीमोफिलिया [Option ID = 415]
4. Leucopenia / ल्यूकोपीनिया [Option ID = 416]

Correct Answer :-

- Haemophilia / हीमोफिलिया [Option ID = 415]

## 4) Saliva contains an enzyme that acts upon which of the following nutrients

लार में एंजाइम होता है जो निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व पर कार्य करता है

[Question ID = 105]

1. Protein / प्रोटीन [Option ID = 417]
2. Fat / वसा [Option ID = 418]
3. Starch / रसार्व [Option ID = 419]
4. Minerals / खनिज पदार्थ [Option ID = 420]

Correct Answer :-

- Starch / रसार्व [Option ID = 419]

## 5) The rate of Drug absorption is greatest in the \_\_\_\_\_.

पोषण अवश्योषण की दर सबसे अधिक होती है

[Question ID = 106]

1. Large intestine / बड़ी आंत [Option ID = 421]
2. Stomach / आमाशय [Option ID = 422]
3. Gall bladder / पिताशय [Option ID = 423]
4. Small intestine / छोटी आंत [Option ID = 424]

Correct Answer :-

- Small intestine / छोटी आंत [Option ID = 424]

## 6) Which of the following bone is called Collarbone?

निम्नलिखित में से किस हड्डी को कॉलरबोन कहा जाता है?

[Question ID = 107]

1. Acetabulum / ऐसेटेबुलम [Option ID = 425]
2. Pelvic / पैलिक [Option ID = 426]
3. Scapula / रख्युला [Option ID = 427]
4. Clavicle / बलाहिकल [Option ID = 428]

Correct Answer :-

- Clavicle / बलाहिकल [Option ID = 428]

## 7) Which of the following is the master gland of the endocrine system?

Downloaded From - [www.exammix.com](http://www.exammix.com)

निम्नलिखित में से कौन अंतःशारी तंत्र की मास्टर ग्रन्थि है?

[Question ID = 108]

1. Pancreas / अज्ञाशय [Option ID = 429]
2. Pituitary / पिट्यूटरी [Option ID = 430]
3. Thyroid / थाइरोइड [Option ID = 431]
4. Adrenal / एड्रेनल [Option ID = 432]

Correct Answer :-

- Pituitary / पिट्यूटरी [Option ID = 430]

8) Which of the following allows air to pass into the lungs

निम्नलिखित में से कौन छवा को फेफड़ों में जाने की अनुमति देता है

[Question ID = 109]

1. Aorta / महायामनी [Option ID = 433]
2. Esophagus / ग्रासनली [Option ID = 434]
3. Heart / द्रुत्या [Option ID = 435]
4. Trachea / आसनली [Option ID = 436]

Correct Answer :-

- Trachea / आसनली [Option ID = 436]

9) The membrane that separates auditory canal from middle ear is

शूद्रण बाहर को मध्य कर्ण से अलग करने वाली डिल्टी है

[Question ID = 110]

1. Eustachian tube / यूस्टेशियन नली [Option ID = 437]
2. Tympanic membrane / कान का पर्ती [Option ID = 438]
3. Labyrinth / तैलीरिंथ [Option ID = 439]
4. Pinna / कर्षपाली [Option ID = 440]

Correct Answer :-

- Tympanic membrane / कान का पर्ती [Option ID = 438]

10) In the demographic cycle is high stationary stage is characterized by

जनसांख्यिकीय चक्र में उच्च स्थिर अवस्था की विशेषता निम्न होती है

[Question ID = 111]

1. High birth rate and a high death rate / उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर [Option ID = 441]
2. The death rate begins to decline, while the birth rate remains unchanged / मृत्यु दर कम होने लगती है, जबकि जन्म दर अपरिवर्तित रहती है [Option ID = 442]
3. Death rate declines still further, and the birth rate tends to fall / मृत्यु दर अभी भी अधिक घट रही है, और जन्म दर घिर रहा है [Option ID = 443]
4. Low birth and low death rate / कम जन्म और कम मृत्यु दर [Option ID = 444]

Correct Answer :-

- High birth rate and a high death rate / उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर [Option ID = 441]

11) Maternal mortality rate is expressed in terms of

मातृ मृत्यु दर को निम्न रूप में व्यक्त किया जाता है

[Question ID = 112]

1. Per 1000 / प्रति 1000 [Option ID = 445]
2. Per 10,000 / प्रति 10,000 [Option ID = 446]
3. Per 100,000 / प्रति 100,000 [Option ID = 447]
4. Per 1000,000 / प्रति 1000,000 [Option ID = 448]

Correct Answer :-

- Per 100,000 / प्रति 100,000 [Option ID = 447]

12) In India high birth rate is due to all of the following reasons except

भारत में उच्च जन्म दर निम्नलिखित सभी कारणों की वजह से हैं, सिवाय

[Question ID = 113]

1. Early puberty / प्रारंभिक यौवन [Option ID = 449]
2. Universality of marriage / विवाह की सार्वभौमिकता [Option ID = 450]
3. Early marriage / जल्दी विवाह जरा विवाह [Option ID = 451]
4. High level of literacy / साक्षरता का उच्च स्तर [Option ID = 452]

Correct Answer :-

- High level of literacy / साक्षरता का उच्च स्तर [Option ID = 452]

13) Population statistics include indicators that measures all the following except

जनसंख्या के अंकड़ों में संकेतक शामिल हैं जो निम्नलिखित सभी को मापते हैं, सिवाय

[Question ID = 114]

1. Population size / जनगणना [Option ID = 453]
2. Sex ratio / लिंग अनुपात [Option ID = 454]
3. Dependency ratio / निर्भरता अनुपात [Option ID = 455]
4. Morbidity rate / रुग्णता दर [Option ID = 456]

Correct Answer :-

- Morbidity rate / रुग्णता दर [Option ID = 456]

14) The ratio of number of pregnancies in a year to married women in the ages 15 to 44 years is called

एक वर्ष में ग्रavidाएँ की संख्या से 15 से 44 वर्ष की आयु में विवाहित महिलाओं के अनुपात को निम्न कहा जाता है

[Question ID = 115]

1. Gross reproduction rate / सकल पूजन दर [Option ID = 457]
2. Net reproduction rate / शुद्ध पूजन दर [Option ID = 458]
3. Pregnancy rate / जारीरसा दर [Option ID = 459]
4. Marriage rate / विवाह दर [Option ID = 460]

Correct Answer :-

- Pregnancy rate / जारीरसा दर [Option ID = 459]

15) The constant presence of a disease or an infectious agent within a given geographical area is called

किसी दिए गए औगोलिक क्षेत्र के भीतर किसी वीमारी या संक्रामक एजेंट की निरंतर उपरिथिति को कहा जाता है

[Question ID = 116]

1. Pandemic / सर्वव्यापी महामारी [Option ID = 461]
2. Epidemic / महामारी [Option ID = 462]
3. Endemic / स्थानिक [Option ID = 463]
4. Sporadic / स्पोराडिक [Option ID = 464]

Correct Answer :-

- Epidemic / महामारी [Option ID = 462]

16) The person, animal, object or substance from which an infectious agent passes or is disseminated to the host is called

वह व्यक्ति, जानवर, वस्तु या पदार्थ जिससे संक्रामक एजेंट गुजरता है या पोषिता में प्रसारित किया जाता है, उसे निम्न कहा जाता है

[Question ID = 117]

1. Reservoir / अंडार [Option ID = 465]
2. Source / ऋत [Option ID = 466]
3. Carrier / वाहक [Option ID = 467]
4. Latent infection / अंतर्निहित संक्रामण [Option ID = 468]

Correct Answer :-

- Source / ऋत [Option ID = 466]

17) When two live vaccines are required it should be given

जब दो जीवित टीकों की आवश्यकता हो तो इसे दिया जाना चाहिए

[Question ID = 118]

1. Simultaneously at different sites / एक साथ विभिन्न जगहों पर [Option ID = 469]
2. Simultaneously in the same site / साथ ही एक ही जगह में [Option ID = 470]
3. Both together as IV / आईवी के रूप में दोनों एक साथ [Option ID = 471]
4. All of these / ये सभी [Option ID = 472]

Correct Answer :-

- Simultaneously at different sites / एक साथ विभिन्न जगहों पर [Option ID = 469]

18) When antibodies produced in one body are transferred to another to induce protection against disease it is called

जब एक शरीर में उत्पन्न प्रतिरक्षी को दोगे से बचाव के लिए दूसरे शरीर में स्थानांतरित किया जाता है तो इसे कहा जाता है

[Question ID = 119]

1. Active immunity / संविष्य प्रतिरक्षा [Option ID = 473]
2. Herd immunity / यूध प्रतिरक्षा [Option ID = 474]
3. Passive immunity / निषिष्य प्रतिरक्षा [Option ID = 475]
4. Cellular immunity / कोशिका प्रतिरक्षा [Option ID = 476]

Correct Answer :-

- Passive immunity / निषिष्य प्रतिरक्षा [Option ID = 475]

19) Episiotomy has to be done during

एपीसीओटॉमी \_\_\_\_\_ के दौरान किया जाना है

[Question ID = 120]

1. First stage of labour / प्रसव का पहला वरण [Option ID = 477]
2. Second stage of labour / प्रसव का दूसरा वरण [Option ID = 478]
3. Third stage of labour / प्रसव का तीसरा वरण [Option ID = 479]
4. None of these / इनमें से कोई भी नहीं [Option ID = 480]

Correct Answer :-

- Second stage of labour / प्रसव का दूसरा वरण [Option ID = 478]

20) A woman who never given birth to a child

एक ऐसी महिला जिसने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया

[Question ID = 121]

1. Nullipara / निलिपारा [Option ID = 481]
2. Nulligravida / जन्तुलीग्रेविडा [Option ID = 482]
3. Primipara / प्रिमिपारा [Option ID = 483]
4. Parturient / पर्टुरिएंट [Option ID = 484]

Correct Answer :-

- Nullipara / निलिपारा [Option ID = 481]

21) A peptide hormone produced almost exclusively by the corpus luteum of pregnancy is

गर्भावस्था के कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा तगड़ा विशेष रूप से निर्मित एक पेप्टाइड हामोन है

[Question ID = 122]

1. Leptin / लेप्टिन [Option ID = 485]
2. Relaxin / रिलैक्सिन [Option ID = 486]
3. Estriol / ऐस्ट्रिओल [Option ID = 487]
4. PAPP -A / पीएपी-ए [Option ID = 488]

Correct Answer :-

- Relaxin / रिलैक्सिन [Option ID = 486]

22) Increased pigmentation in the face during pregnancy is called

गर्भावस्था के दौरान घैरुण में बढ़े हुए रंजकता को कहा जाता है

[Question ID = 123]

1. Linea nigra / लाइनिया निग्रा [Option ID = 489]
2. Striae gravida / स्ट्राइए ग्रेविडा [Option ID = 490]
3. Chloasma / च्लोस्मा [Option ID = 491]
4. Caput medusa / कैप्यूट मेड्यूसा [Option ID = 492]

Correct Answer :-

- Chloasma / च्लोस्मा [Option ID = 491]

23) The thin serous fluid secreted from breast during the first 24 to 48 hours is called

पहले 24 से 48 घंटों के दौरान स्तन से स्रावित होने वाले पहले सीरस द्रव को कहा जाता है

[Question ID = 124]

1. Foremilk / अग्नुआग [Option ID = 493]
2. Hind milk / हिंद दूध [Option ID = 494]
3. Colostrum / कोलोस्ट्रूम [Option ID = 495]
4. All of these / ये सभी [Option ID = 496]

Correct Answer :-

- Colostrum / कोलोस्ट्रूम [Option ID = 495]

24) The essential obstetric care provided under RCH phase I is all of the following except

आरसीआच चरण I के तहत प्रदान की जाने वाली आवश्यक प्रसूति देखभाल निर्मनात्मिक सभी है, सिवाय

[Question ID = 125]

1. Early registration of pregnancy / गर्भावस्था का प्रारंभिक पंजीकरण [Option ID = 497]
2. Provision of minimum 10 antenatal check up by ANM or medical officer / एनएएम या डिफिन्ट्सा अधिकारी द्वारा न्यूनतम 10 जन्म पूर्व जांच का प्रावधान [Option ID = 498]
3. Provision of safe hospital or home delivery / सुरक्षित अस्पताल या घर पर प्रसव का प्रावधान [Option ID = 499]
4. Provision of three post natal check ups / प्रसवकाल के बाद तीन जांच का प्रावधान [Option ID = 500]

Correct Answer :-

- Provision of minimum 10 antenatal check up by ANM or medical officer / एनएएम या डिफिन्ट्सा अधिकारी द्वारा न्यूनतम 10 जन्म पूर्व जांच का प्रावधान [Option ID = 498]

25) Benefits of kangaroo mother care are all of the following except

कंगारू माता देखभाल के लाभ निर्मनात्मिक सभी हैं, सिवाय

[Question ID = 126]

1. Improves mother baby bond / मातृ शिशु बंधन में सुधार [Option ID = 501]
2. Increases milk production in mothers / माताओं में दूध का उत्पादन बढ़ाता है [Option ID = 502]
3. Increases infection in babies / शिशुओं में संक्रमण बढ़ाता है [Option ID = 503]
4. Keeps baby warm / बच्चे को गर्व रखता है [Option ID = 504]

Correct Answer :-

- Increases infection in babies / शिशुओं में संक्रमण बढ़ाता है [Option ID = 503]

26) A pregnant woman should visit the antenatal clinic twice a month during which of the following months of pregnancy

गर्भावस्था के निर्मनात्मिक में से किस महीने में महीने में दो बार प्रसवपूर्व वित्तनिक में जाना चाहिए

[Question ID = 127]

1. 6th month / 6वां महीना [Option ID = 505]
2. 7th month / 7वां महीना [Option ID = 506]
3. 8th month / 8वां महीना [Option ID = 507]
4. 9th month / 9वां महीना [Option ID = 508]

Correct Answer :-

- 8th month / 8वां महीना [Option ID = 507]

**27) The objectives of antenatal care are all of the following except**

प्रसवपूर्व देखभाल के उद्देश्य निम्नलिखित सभी हैं, सिवाय:

[Question ID = 128]

1. To promote and protect the health of the mother / माता के स्थान्त्रण को बढ़ावा देने और उम्रकी रक्षा करने के लिए [Option ID = 509]
2. To prevent adolescent pregnancy / विशेष जन्मावस्था को रोकने के लिए [Option ID = 510]
3. To reduce infant and maternal mortality / शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए [Option ID = 511]
4. To attend under fives accompanying the mother / माता के साथ आने वाले पाँच तक देखभाल करना [Option ID = 512]

**Correct Answer :-**

- To prevent adolescent pregnancy / विशेष जन्मावस्था को रोकने के लिए [Option ID = 510]

**28) At 20 weeks of pregnancy uterine fundus is palpable at**

जन्मावस्था के 20 सप्ताह में जन्मावस्था का कोष निम्न पर स्पर्शनीय है

[Question ID = 129]

1. Abdomen / पेट [Option ID = 513]
2. Lower border of umbilicus / नाभि की निचली सीमा [Option ID = 514]
3. Just below xiphisternum / पक्षउर्गोरिथ के नीचे [Option ID = 515]
4. At the level of xiphisternum / पक्षउर्गोरिथ के स्तर पर [Option ID = 516]

**Correct Answer :-**

- Lower border of umbilicus / नाभि की निचली सीमा [Option ID = 514]

**29) The immunoglobulin which protects the newborn against enteric infections is**

इम्युनोग्लोब्युलिन जो नवजात को आंतृ संक्रमण से बचाता है, वह है

[Question ID = 130]

1. IgA / आईजीए [Option ID = 517]
2. IgD / आईजीडी [Option ID = 518]
3. IgG / आईजीजी [Option ID = 519]
4. IgM / आईजीएम [Option ID = 520]

**Correct Answer :-**

- IgA / आईजीए [Option ID = 517]

**30) The recommended dosage of vitamin A supplement to be administered orally once in every six months for a three-year-old child is**

तीन वर्ष के बच्चे के लिए हर छह महीने में एक बार मौखिक रूप से दिए जाने वाले विटामिन A पूरक की अनुशासित खुराक है

[Question ID = 131]

1. 5000 IU / 5000 आईयू [Option ID = 521]
2. 50,000 IU / 50,000 आईयू [Option ID = 522]
3. 1,00,000 IU / 1,00,000 आईयू [Option ID = 523]
4. 2,00,000 IU / 2,00,000 आईयू [Option ID = 524]

**Correct Answer :-**

- 2,00,000 IU / 2,00,000 आईयू [Option ID = 524]

**31) In Children with Diarrhea the main aim of ORS therapy is to**

दरत से पीड़ित बच्चों में ओआरएस थेरेपी का मुख्य उद्देश्य है:

[Question ID = 132]

1. Prevent Dehydration / निर्जलीकरण को रोकें [Option ID = 525]
2. Reduce Mortality / मृत्यु दर में कमी [Option ID = 526]
3. To correct water and electrolyte deficit / पानी और विद्युतअपघट्य की कमी को ठीक करने के लिए [Option ID = 527]
4. All of these / ये सभी [Option ID = 528]

**Correct Answer :-**

- All of these / ये सभी [Option ID = 528]

**32) First dose of hepatitis B is given at**

हेपेटाइटिस बी की पहली खुराक निम्न पर दी जाती है

[Question ID = 133]

1. Birth / जन्म [Option ID = 529]
2. 14 weeks / 14 सप्ताह [Option ID = 530]
3. 6 months / 6 महीने [Option ID = 531]
4. 9 months / 9 महीने [Option ID = 532]

**Correct Answer :-**

- Birth / जन्म [Option ID = 529]

**33) Pellagra is caused due to the deficiency of**

पेलाग्रा किसकी कमी के कारण होता है?

[Question ID = 134]

1. Riboflavin / राइबोफ्लेविन [Option ID = 533]
2. Niacin / नियासिन [Option ID = 534]
3. Pyridoxine / पाइरिडोक्सीन [Option ID = 535]
4. Folate / फॉलेट [Option ID = 536]

**Correct Answer :-**

- Niacin / नियासिन [Option ID = 534]

**34) The route of administration of DPT vaccine is**

डीपीटी टीके के प्रशासन का मार्ग है

**[Question ID = 135]**

1. Intradermal / इंट्राडर्मल [Option ID = 537]
2. Subcutaneous / सबक्यूटोनियस [Option ID = 538]
3. Intramuscular / इंट्राम्यूस्युलर [Option ID = 539]
4. Intravenous / इंट्रावेनस [Option ID = 540]

**Correct Answer :-**

- Intramuscular / इंट्राम्यूस्युलर [Option ID = 539]

**35) The most preferred vaccination site for hepatitis B vaccine in infants is**

शिशुओं में हेपेटाइटिस बी के टीके के लिए सबसे प्रसंदीदा टीकाकरण स्थल है

**[Question ID = 136]**

1. Intradermal / इंट्राडर्मल [Option ID = 541]
2. Vastus lateralis / वास्टुस लैटरलिस [Option ID = 542]
3. Intravenous / इंट्रावेनस [Option ID = 543]
4. Central venous catheter / सेंट्रल वेनस कैथेटर [Option ID = 544]

**Correct Answer :-**

- Vastus lateralis / वास्टुस लैटरलिस [Option ID = 542]

**36) Pentavalent vaccine is given at**

पंचयुक्त टीके को \_\_\_\_\_ पर दिया जाता है

**[Question ID = 137]**

1. 4,8,12 weeks / 4,8,12 वार्षिक [Option ID = 545]
2. 5,10,15 weeks / 5,10,15 वार्षिक [Option ID = 546]
3. 6,10,14 weeks / 6,10,14 वार्षिक [Option ID = 547]
4. 4, 8,16 weeks / 4, 8,16 वार्षिक [Option ID = 548]

**Correct Answer :-**

- 6,10,14 weeks / 6,10,14 वार्षिक [Option ID = 547]

**37) Weekly Iron and Folic Acid Supplementation (WIFS) Programme is meant for**

सामाजिक आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन (WIFS) कार्यक्रम निम्न के लिए है

**[Question ID = 138]**

1. Adolescent girls & lactating mothers / किशोरियाँ और स्तनपान कराने वाली माताएँ [Option ID = 549]
2. Adolescent boys, pregnant mother & lactating mothers / किशोर तड़के, गर्भवती माता और स्तनपान कराने वाली माता [Option ID = 550]
3. Pregnant women / गर्भवती महिला [Option ID = 551]
4. Adolescent boys and girls / किशोर तड़के और तड़कियाँ [Option ID = 552]

**Correct Answer :-**

- Adolescent boys and girls / किशोर तड़के और तड़कियाँ [Option ID = 552]

**38) The adolescent health programme provides iron and folic acid supplementation on**

किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, आयरन और फोलिक एसिड की खुराक निम्न पर प्रूढ़ान करता है

**[Question ID = 139]**

1. All days / शरीर दिन [Option ID = 553]
2. Fixed days every week / हर छप्तो निश्चित दिन [Option ID = 554]
3. Once a month / महीने में एक बार [Option ID = 555]
4. Once every 2 months / हर 2 महीने में एक बार [Option ID = 556]

**Correct Answer :-**

- Fixed days every week / हर छप्तो निश्चित दिन [Option ID = 554]

**39) To maintain the health of adolescent and for control of helminths infection Tab Albendazole is administered**

किशोरों के स्वास्थ्य को बनाए रखने और कृषि संक्रमण के नियंत्रण के लिए टैब एल्बेंडाजोल दिया जाता है

**[Question ID = 140]**

1. Once a year / एक वर्ष में एक बार [Option ID = 557]
2. Twice a year / वर्ष में दो बार [Option ID = 558]
3. Three times a year / वर्ष में तीन बार [Option ID = 559]
4. Once every three months / हर तीन महीने में एक बार [Option ID = 560]

**Correct Answer :-**

- Twice a year / वर्ष में दो बार [Option ID = 558]

**40) The only way to limit the size and control the interval between births is by**

आकार को सीमित करने और जन्मों के बीच के अंतराल को नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका निम्न द्वारा है

**[Question ID = 141]**

- Reducing maternal mortality / मातृ मृत्यु दर को कम करना [Option ID = 561]
- Family planning / परिवार नियोजन [Option ID = 562]
- Health counselling / स्वास्थ्य परामर्श [Option ID = 563]
- All of these / ये सभी [Option ID = 564]

Correct Answer :-

- Family planning / परिवार नियोजन [Option ID = 562]

**41) Measles is caused by**

स्वसरा निम्न के कारण होता है

[Question ID = 142]

- Varicella zoster / छोटी घेवक दाद [Option ID = 565]
- RNA paramyxovirus / आरएनए पैरामाइक्सोवायरस [Option ID = 566]
- Rubella virus / रुबुला वायरस [Option ID = 567]
- Influenza virus / इन्फ्लूएंजा वायरस [Option ID = 568]

Correct Answer :-

- RNA paramyxovirus / आरएनए पैरामाइक्सोवायरस [Option ID = 566]

**42) National Vector borne disease programme covers the following diseases EXCEPT**

गर्द्दीय बेवटर जिनित योग कार्यक्रम में \_\_\_\_\_ को छोड़कर निम्नलिखित वीमारियां शामिल हैं:

[Question ID = 143]

- Malaria / मलोरिया [Option ID = 569]
- Leprosy / कुछ रोग [Option ID = 570]
- Chikungunya / चिकनगुनिया [Option ID = 571]
- Japanese encephalitis / जापानी एनसेफेलिटिस [Option ID = 572]

Correct Answer :-

- Leprosy / कुछ रोग [Option ID = 570]

**43) The Kala azar fever is transmitted through the bite of**

कालाजार बुखार \_\_\_\_\_ के काटने से फैलता है

[Question ID = 144]

- Dragon fly / ड्रॉगनफलाई [Option ID = 573]
- Tsetse fly / ट्सेसी मतसी [Option ID = 574]
- Sand fly / बड़मवर्षी [Option ID = 575]
- All of these / ये सभी [Option ID = 576]

Correct Answer :-

- Sand fly / बड़मवर्षी [Option ID = 575]

**44) All of the following infections are caused by RNA virus except**

निम्नलिखित सभी संक्रमण आरएनए वायरस से होते हैं, सिवाय

[Question ID = 145]

- Poliomyelitis / पोलियोम्येलिटिस [Option ID = 577]
- Mumps / मम्प [Option ID = 578]
- Rubella / रुबेला [Option ID = 579]
- Small pox / घेवक [Option ID = 580]

Correct Answer :-

- Small pox / घेवक [Option ID = 580]

**45) In following which disease is caused by varicella zoster**

वैरिसेला जौरटर से निम्न में से कौन-सा योग होता है-

[Question ID = 146]

- Diphtheria / डिफ्सीरिया [Option ID = 581]
- Leprosy / कुछ रोग [Option ID = 582]
- Syphilis / सिफलिस [Option ID = 583]
- Chicken Pox / छोटी माता [Option ID = 584]

Correct Answer :-

- Chicken Pox / छोटी माता [Option ID = 584]

**46) When the diarrhoea lasts for more than 14 days it is called**

जब दर्द 14 दिनों से अधिक समय तक रहता है तो इसे कहा जाता है

[Question ID = 147]

- Dysentery / डीसेंट्री [Option ID = 585]
- Acute watery diarrhoea / तीव्र पानी जैसे दर्द [Option ID = 586]
- Persistent diarrhoea / लगातार दर्द [Option ID = 587]
- All of these / ये सभी [Option ID = 588]

Correct Answer :-

- Persistent diarrhoea / लगातार दर्द [Option ID = 587]

**47) A protozoal disease caused by infection with parasites of the genus plasmodium is**

जीनस प्लाज्मोडियम के परजीवी के संक्रमण के कारण होने वाला प्रोटोजोडल रोग है

[Question ID = 148]

1. Typhoid / टाइफाइड [Option ID = 589]
2. Malaria / मलेशिया [Option ID = 590]
3. Dengue / डेंगू [Option ID = 591]
4. Dracunculiasis / ड्रैकन्कुलियासिस [Option ID = 592]

Correct Answer :-

- Malaria / मलेशिया [Option ID = 590]

**48) All the following infections are transmitted through exposure to infectious blood are all except**

निम्नलिखित सभी संक्रमण संक्रमक रक्त के संपर्क में आने से होते हैं, सिवाय

[Question ID = 149]

1. Hepatitis B / हेपेटाइटिस बी [Option ID = 593]
2. Hepatitis C / हेपेटाइटिस सी [Option ID = 594]
3. HIV / एचआईवी [Option ID = 595]
4. Hepatitis E / हेपेटाइटिस ई [Option ID = 596]

Correct Answer :-

- Hepatitis E / हेपेटाइटिस ई [Option ID = 596]

**49) The virus that causes dengue is**

वायरस जो डेंगू का कारण बनता है

[Question ID = 150]

1. Arbovirus / अर्बोवायरस [Option ID = 597]
2. Flavivirus / फ्लेविवायरस [Option ID = 598]
3. Retrovirus / रेट्रोवाइरस [Option ID = 599]
4. DNA virus / डीएनए वायरस [Option ID = 600]

Correct Answer :-

- Flavivirus / फ्लेविवायरस [Option ID = 598]

**50) The modifiable risk factors of hypertension are of the following except**

उच्च रक्तचाप के परिवर्तनीय जोखिम कारक निम्नलिखित हैं, सिवाय

[Question ID = 151]

1. Salt intake / नमक का खेलन [Option ID = 601]
2. Obesity / घोटापा [Option ID = 602]
3. Alcohol / जलाश [Option ID = 603]
4. Genetic factors / जेनेटिक कारक [Option ID = 604]

Correct Answer :-

- Genetic factors / जेनेटिक कारक [Option ID = 604]

**51) Government launched NPCDCS program to target**

सरकार ने \_\_\_\_\_ को लक्षित करने के लिए एनपीसीडीसीएस कार्यक्रम शुरू किया

[Question ID = 152]

1. Cancer / कैंसर [Option ID = 605]
2. Cardiac diseases / दृद्ध रोग [Option ID = 606]
3. Diabetes / मधुमेह [Option ID = 607]
4. All of these / ये सभी [Option ID = 608]

Correct Answer :-

- All of these / ये सभी [Option ID = 608]

**52) A group of diseases characterized by abnormal growth of cells, capable of invading the adjacent tissues and even distant organs is called**

कौशिकाओं के असामान्य विकास की विशेषता वाले रोगों का एक समूह, जो आमने जातकों और यहां तक कि दूर के अंगों पर आक्रमण करने में सक्षम हैं, उसे कहा जाता है

[Question ID = 153]

1. Hypertension / उच्च रक्तचाप [Option ID = 609]
2. Cancer / कैंसर [Option ID = 610]
3. Coronary artery disease / परिवर्त्त-धमनी रोग [Option ID = 611]
4. Diabetes mellitus / मधुमेह [Option ID = 612]

Correct Answer :-

- Cancer / कैंसर [Option ID = 610]

**53) Cancer that has spread to regional lymph nodes and distant organs is called**

कैंसर जो क्षेत्रीय लसीका ग्रंथि और दूर के अंगों तक फैल गया है, उसे कहा जाता है

[Question ID = 154]

- Primary tumour / प्राथमिक द्रव्यमार [Option ID = 613]
- Secondary tumour / माध्यमिक द्रव्यमार [Option ID = 614]
- Lymphoma / लिंफोमा [Option ID = 615]
- Leukemia / लेक्यूमोनिया [Option ID = 616]

Correct Answer :-

- Secondary tumour / माध्यमिक द्रव्यमार [Option ID = 614]

**54) The adverse effects of obesity are all of the following except**

मोटापे के पृतिकूल प्रभाव निम्नलिखित सभी हैं, सिवाय

[Question ID = 155]

- Hyperlipidemia / हाइपरलिपिडिमिया [Option ID = 617]
- Glucose intolerance / अनुकूल उत्सविण्युता [Option ID = 618]
- Hypotension / अल्प रक्त-चाप [Option ID = 619]
- Coronary heart disease / छद्म - धमनी रोग [Option ID = 620]

Correct Answer :-

- Hypotension / अल्प रक्त-चाप [Option ID = 619]

**55) Xerophthalmia can be controlled by administration of which of the following vitamin**

ज़ेरोफथॉटिमिया को निम्नलिखित में से किस विटामिन के प्रशासन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है

[Question ID = 156]

- Vitamin D / विटामिन डी [Option ID = 621]
- Vitamin B6 / विटामिन बी६ [Option ID = 622]
- Vitamin A / विटामिन ए [Option ID = 623]
- Vitamin E / विटामिन ई [Option ID = 624]

Correct Answer :-

- Vitamin A / विटामिन ए [Option ID = 623]

**56) Diabetes mellitus is usually recognized by**

मधुमेह मेलिटस आमतौर पर निम्न द्वारा पहचाना जाता है

[Question ID = 157]

- Albuminuria / श्वेतकण्ठ [Option ID = 625]
- High SGPT / उच्च एसजीपीटी [Option ID = 626]
- Glycosuria / शर्कराग्राह [Option ID = 627]
- Urea in the urine / मूत्र में यूरिया [Option ID = 628]

Correct Answer :-

- Glycosuria / शर्कराग्राह [Option ID = 627]

**57) Wilson disease characterized by**

विटमन रोग की विशेषता है

[Question ID = 158]

- Respiratory difficulty / व्ययन कठिनाई [Option ID = 629]
- Accumulation of copper in liver, kidney and brain / जिंजर, गुर्दे और मसिताक में तांबे का संचय [Option ID = 630]
- Improper development of organ / अंग का अनुचित विकास [Option ID = 631]
- None of these / इनमें से कोई नहीं [Option ID = 632]

Correct Answer :-

- Accumulation of copper in liver, kidney and brain / जिंजर, गुर्दे और मसिताक में तांबे का संचय [Option ID = 630]

**58) Which is the following disease not cancer?**

निम्नलिखित में से कौन-सा रोग कैंसर नहीं है?

[Question ID = 159]

- Glaucoma / ग्लूकोमा [Option ID = 633]
- Leukemia / लेक्यूमोनिया [Option ID = 634]
- Carcinoma / कार्सिनोमा [Option ID = 635]
- Sarcoma / सार्कोमा [Option ID = 636]

Correct Answer :-

- Glaucoma / ग्लूकोमा [Option ID = 633]

**59) The goal of National Framework for Malaria Elimination in India is by**

भारत में मलेशिया उन्मूलन के लिए गष्ट्रीय रूपरेखा का लक्ष्य है:

[Question ID = 160]

- 2024 / 2024 [Option ID = 637]
- 2025 / 2025 [Option ID = 638]
- 2027 / 2027 [Option ID = 639]
- 2030 / 2030 [Option ID = 640]

Correct Answer :-

- 2030 / 2030 [Option ID = 640]

**60) The national health program that aims to reduce maternal mortality among pregnant women by encouraging them to deliver in government health facilities is called**

गर्भावृत रक्षा कार्यक्रम जिसका उद्देश्य नर्भवृती महिलाओं में मातृ मृत्यु दर को कम करके उन्हें सरकारी रक्षा सुविधाओं में वितरित करने के लिए प्रोत्साहित करना है, उसे कहा जाता है

**[Question ID = 161]**

1. Janani Suraksha Yojana / जननी सुरक्षा योजना  
[Option ID = 641]
2. Navjat Shishu Karyakram / नवजात शिशु कार्यक्रम  
[Option ID = 642]
3. Rogi Kalyan Samiti / रोगी कल्याण समिति  
[Option ID = 643]
4. None of these / इनमें से कोई भी नहीं  
[Option ID = 644]

**Correct Answer :-**

- Janani Suraksha Yojana / जननी सुरक्षा योजना  
[Option ID = 641]

**61) National Programme for Family Planning launched officially in the year**

परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर वर्ष में शुरू किया गया

**[Question ID = 162]**

1. 1951 / 1951 [Option ID = 645]
2. 1952 / 1952 [Option ID = 646]
3. 1956 / 1956 [Option ID = 647]
4. 2008 / 2008 [Option ID = 648]

**Correct Answer :-**

- 1952 / 1952 [Option ID = 646]

**62) National AIDS control program includes**

गर्भावृत एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में शामिल हैं

**[Question ID = 163]**

1. IEC activities / आईईसी अभियान [Option ID = 649]
2. AIDS education / एड्स शिक्षा [Option ID = 650]
3. University talk AIDS program / विश्वविद्यालय सम्भाषण एड्स कार्यक्रम [Option ID = 651]
4. All of these / ये सभी [Option ID = 652]

**Correct Answer :-**

- All of these / ये सभी [Option ID = 652]

**63) Under the WHO 'Vision 2020' programme, the 'SAFE' strategy is adopted for which of the following diseases?**

डल्यूएचओ के 'विजन 2020' कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस रोग के लिए 'सेफ' रणनीति अपनाई जाती है?

**[Question ID = 164]**

1. Trachoma / ट्रैकोमा [Option ID = 653]
2. Glaucoma / ग्लूकोमा [Option ID = 654]
3. Diabetic retinopathy / मधुमेह संबंधी रीटिप्टलियूपथी [Option ID = 655]
4. Onchocerciasis / ऑन्कोसर्कियासिस [Option ID = 656]

**Correct Answer :-**

- Trachoma / ट्रैकोमा [Option ID = 653]

**64) In which of the following city Elephant festival is celebrated**

निम्नलिखित में से किस शहर में हाथी उत्सव मनाया जाता है

**[Question ID = 165]**

1. Bangalore / बैंगलोर [Option ID = 657]
2. Hyderabad / हैदराबाद [Option ID = 658]
3. Kolkata / कोलकाता [Option ID = 659]
4. Jaipur / जयपुर [Option ID = 660]

**Correct Answer :-**

- Jaipur / जयपुर [Option ID = 660]

**65) International Yoga Day is celebrated on**

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस निम्न पर मनाया जाता है

**[Question ID = 166]**

1. May 21 / 21 मई [Option ID = 661]
2. June 11 / 11 जून [Option ID = 662]
3. June 21 / 21 जून [Option ID = 663]
4. July 11 / 11 जुलाई [Option ID = 664]

**Correct Answer :-**

- June 21 / 21 जून [Option ID = 663]

**66) Which is the most popular classical dance form of tamil Nadu?**

तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है?

**[Question ID = 167]**

1. Bharathanatiyam / भरतनाट्यम् [Option ID = 665]
2. Kathak / कथक [Option ID = 666]
3. Kuchipudi / कुचिपुड़ी [Option ID = 667]
4. Mohiniyattam / मोहिनीअद्धम [Option ID = 668]

**Correct Answer :-**

- Bharathanatiyam / भरतनाट्यम् [Option ID = 665]

**67) The study of atmosphere is called**

मौसम के अध्ययन को कहते हैं

**[Question ID = 168]**

1. Geology / भूगोलशास्त्र [Option ID = 669]
2. Nephology / नेफोविज्ञान [Option ID = 670]
3. Meterology / अंतरिक्ष-विज्ञान [Option ID = 671]
4. Seismology / भूकंपविज्ञान [Option ID = 672]

**Correct Answer :-**

- Meterology / अंतरिक्ष-विज्ञान [Option ID = 671]

**68) The state in which Konark temple is present**

जिस राज्य में सूर्य मंदिर मौजूद है, वह है

**[Question ID = 169]**

1. West Bengal / पश्चिम बंगाल [Option ID = 673]
2. Odisha / ओडिशा [Option ID = 674]
3. Nagaland / नागालैंड [Option ID = 675]
4. Assam / असम [Option ID = 676]

**Correct Answer :-**

- Odisha / ओडिशा [Option ID = 674]

**69) A 5 year old child is admitted in hospital. The best nursing action for parents who are displaying anger and guilt is**

5 वर्ष का बच्चा अस्पताल में भर्ती है क्रोध और अपराधबोध प्रतिरक्षित करते माता-पिता के लिए सर्वोत्तम नर्सिंग किया है

**[Question ID = 170]**

1. Give personal examples that are similar to their situation / व्यक्तिगत उदाहरण दें जो उनकी स्थिति के समान हों [Option ID = 677]
2. Distract their attention to something less painful / उनका ध्यान किसी कम कष्टदायक चीज़ की ओर लगाएं [Option ID = 678]
3. Explain the dangers of excess anxiety and guilt / अत्यधिक खिंता और अपराधबोध के खतरों की व्याख्या करें [Option ID = 679]
4. Anticipate their emotional responses and acknowledge them / उनकी आवाजात्मक प्रतिप्रिव्याप्तियों का अनुमान लगाएं और उनका स्वीकार करें [Option ID = 680]

**Correct Answer :-**

- Anticipate their emotional responses and acknowledge them / उनकी आवाजात्मक प्रतिप्रिव्याप्तियों का अनुमान लगाएं और उनका स्वीकार करें [Option ID = 680]

**70) When a child is in acute phase of nephrotic syndrome, which of the following is an essential measure the nurse should take**

जब कोई बच्चा नेफ्रोटिक सिंड्रोम की तीव्र अवस्था में होता है, तो नर्स को निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक उपाय करना चाहिए

**[Question ID = 171]**

1. Urine dipstick to be done every hour / शूरूजन डिपस्टिक छर घंटे की जानी चाहिए [Option ID = 681]
2. Measure abdominal girth every two hours / छर दो घंटे में पेट का देश जार्म [Option ID = 682]
3. Check hematocrit value every 12 hours / छर 12 घंटे में हेमोटोप्रिक्ट मूल्य की जाँच करें [Option ID = 683]
4. Weigh the child daily / शोजाना बच्चे का वजन करें [Option ID = 684]

**Correct Answer :-**

- Weigh the child daily / शोजाना बच्चे का वजन करें [Option ID = 684]

**71) Which of the following is an early finding a nurse should expect to observe if a patient were to develop thrombophelebitis following an intravenous infusion**

निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक जाँच है, जो नर्स को यह देखने की अपेक्षा करनी चाहिए कि क्या एक मरीज को अंतःशिरा जलसेक के बाद थ्रोम्बोफिलिबिटिस विकसित होता है या नहीं

**[Question ID = 172]**

1. Mottling and coolness / ठिठुना और ठंडक [Option ID = 685]
2. Erythema and heat / रुखेमा और गर्मी [Option ID = 686]
3. Leakage of fluid and numbness / तरत परार्थ का रिसाव और सुनना [Option ID = 687]
4. Pallor and swelling / पीलापन और सूजन [Option ID = 688]

**Correct Answer :-**

- Erythema and heat / रुखेमा और गर्मी [Option ID = 686]

**72) While providing health education in the community on prevention of osteoporosis, The nurse should emphasize on**

ऑस्ट्रियोपोरेशन्स की शोकथाम पर समृद्धाय में स्वास्थ्य शिक्षा प्रूफ़न करते हुए, नर्स को निम्न पर जोर देना चाहिए

[Question ID = 173]

1. Eliminating smoking / धूम्रपान को खत्म करना [Option ID = 689]
2. Minimizing sun exposure / सूर्य के जलियां को कम करना [Option ID = 690]
3. Restricting sodium intake / सोडियम का शेवन लीमिट करना [Option ID = 691]
4. Restricting exercise / व्यायाम को प्रतिवर्धित करना [Option ID = 692]

Correct Answer :-

- Eliminating smoking / धूम्रपान को खत्म करना [Option ID = 689]

73) The diagnosis of a patient assigned to the nurse is right sided heart failure. Which of the following condition a nurse can expect while assessing

नर्स को सौंपे गए योगी का निदान दाएं तरफ के छूट्य की विफलता है आकतन करते समय निम्नलिखित में से किस स्थिति की अपेक्षा नर्स कर सकती है

[Question ID = 174]

1. Peripheral edema / पेरिफेरल इडेमा [Option ID = 693]
2. Decreased urinary output / मूत्र उत्पादन में कमी [Option ID = 694]
3. Shortness of breath / चांस लेने में कठिनाई [Option ID = 695]
4. Seizure activity / दौरे की गतिविधि [Option ID = 696]

Correct Answer :-

- Peripheral edema / पेरिफेरल इडेमा [Option ID = 693]

74) A woman is diagnosed to have severe anemia when the hemoglobin is below

हीमोग्लोबिन \_\_\_\_\_ से कम होने पर एक महिला को गंभीर एनीमिया होने का पता चलता है

[Question ID = 175]

1. 7 gm/dl / 7 gm/dl [Option ID = 697]
2. 10 gm/dl / 10 gm/dl [Option ID = 698]
3. 11gm/dl / 11gm/dl [Option ID = 699]
4. 12 gm/dl / 12 gm/dl [Option ID = 700]

Correct Answer :-

- 7 gm/dl / 7 gm/dl [Option ID = 697]

75) Flexible connective tissue that is attached to bone at the joints is called

तरीले संयोजी ऊतक जो संधि में हड्डी से जुड़े होते हैं, उसे कहा जाता है

[Question ID = 179]

1. Cartilage / ऊपरिक [Option ID = 713]
2. Tendon / ऊंडा [Option ID = 714]
3. Nerves / नर्वियूल्स [Option ID = 715]
4. Muscles / मांसपेशियूल्स [Option ID = 716]

Correct Answer :-

- Cartilage / ऊपरिक [Option ID = 713]

76) Vaccine to control diarrhoea is

दर्द को नियंत्रित करने का टीका है

[Question ID = 180]

1. Pneumococcal / न्यूमोकोकल [Option ID = 717]
2. Rotavirus / रोटावायरस [Option ID = 718]
3. Salk / सॉल्क [Option ID = 719]
4. HIB / एचआईबी [Option ID = 720]

Correct Answer :-

- Rotavirus / रोटावायरस [Option ID = 718]

77) The priority interventions under adolescent health programme are

किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत प्राथमिकता वाले छन्तक्षेप हैं:

[Question ID = 181]

1. Iron and folic acid supplementation / आयरन और फोलिक एसिड अनुपूरण [Option ID = 721]
2. Menstrual hygiene / ग्राहिक धर्म स्वच्छता [Option ID = 722]
3. Preventive health check ups / निवारक स्वास्थ्य जांच [Option ID = 723]
4. All of these / ये सभी [Option ID = 724]

Correct Answer :-

- All of these / ये सभी [Option ID = 724]

78) The key activities under menstrual hygiene scheme are

मासिक धर्म स्वच्छता योजना के तहत प्रमुख गतिविधियां हैं:

[Question ID = 182]

1. Safe disposal of sanitary napkin / शैंगिटरी नैपर्किन का सुरक्षित निपटान [Option ID = 725]
2. Sourcing and procurement of sanitary napkins / शैंगिटरी नैपर्किन का निकास और खरीद [Option ID = 726]
3. Storage and distribution of sanitary napkins / शैंगिटरी नैपर्किन का बंडारण और वितरण [Option ID = 727]
4. All of these / ये सभी [Option ID = 728]

**Correct Answer :-**

- All of these / ये सभी [Option ID = 728]

**79) All of the following are routes of transmission of HIV virus except**

निम्नलिखित में से सभी एचआईवी वायरस के संचरण के मार्ग हैं, रिवाय

**[Question ID = 183]**

1. Sexual transmission / खौज संचरण [Option ID = 729]
2. Blood contact / रक्त संपर्क [Option ID = 730]
3. Fomite transmission / फोगाइट संचरण [Option ID = 731]
4. Maternal fetal transmission / मातृ शूष्ण संचरण [Option ID = 732]

**Correct Answer :-**

- Fomite transmission / फोगाइट संचरण [Option ID = 731]

**80) Impairment of heart function due to inadequate blood flow to the heart compared to its needs, caused by obstructive changes in the coronary circulation of the heart is called**

हृदय में अपर्याप्त रक्त प्रवाह के कारण हृदय की कार्यक्षमता में कमी, जो हृदय के परिष्ठ परिसंचरण में अवरोधी परिवर्तन के कारण होता है, उसे कहा जाता है

**[Question ID = 184]**

1. Heart failure / हृदय दर रक्त जाना [Option ID = 733]
2. Coronary heart disease / हृद - धमनी रोग [Option ID = 734]
3. Pneumonia / ब्ल्यूमोनिया [Option ID = 735]
4. Pulmonary failure / फुफ्फुसीय विफलता [Option ID = 736]

**Correct Answer :-**

- Coronary heart disease / हृद - धमनी रोग [Option ID = 734]

**81) Mission Parivar Vikas is an initiative directed to -**

मिशन परिवार विकास एक पहल है जो \_\_\_\_\_ के लिए निर्दिष्ट है

**[Question ID = 185]**

1. Promote Antenatal Care / प्रसव पूर्व देवयात्रा को बढ़ावा देना [Option ID = 737]
2. Promote Breastfeeding / स्तनपान को बढ़ावा देना [Option ID = 738]
3. Promote Family Planning / परिवार नियोजन को बढ़ावा देना [Option ID = 739]
4. Promote Safe Sexual Practices / सुरक्षित यौन प्रथाओं को बढ़ावा देना [Option ID = 740]

**Correct Answer :-**

- Promote Family Planning / परिवार नियोजन को बढ़ावा देना [Option ID = 739]

**82) How many diseases are covered under National Vector Borne Disease Control Programme?**

गार्ड्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी बीमारियों को कवर किया जाता है?

**[Question ID = 186]**

1. 4-Apr [Option ID = 741]
2. 5-May [Option ID = 742]
3. 6 / 6 [Option ID = 743]
4. 7-Jul [Option ID = 744]

**Correct Answer :-**

- 6 / 6 [Option ID = 743]

**83) Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan (PMSMA) was launched to provide fixed-day assured, comprehensive and quality antenatal care universally to all pregnant women in**

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) \_\_\_\_\_ में सभी गर्भवती महिलाओं को निश्चित दिन सुनिश्चित, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व देवयात्रा प्रूटान करने के लिए शुरू किया गया था

**[Question ID = 187]**

1. 2nd trimester / दूसरी तिमाही [Option ID = 745]
2. 2nd and 3rd trimester / दूसरी और तीसरी तिमाही [Option ID = 746]
3. 1st trimester / पहली तिमाही [Option ID = 747]
4. 1st and 2nd trimester / पहली और दूसरी तिमाही [Option ID = 748]

**Correct Answer :-**

- 2nd and 3rd trimester / दूसरी और तीसरी तिमाही [Option ID = 746]

**84) The oral contraceptive package of Mala - D contains**

माला - डी के मौखिक गर्भनियोदयक पैकेज में निम्न शामिल हैं

**[Question ID = 188]**

1. 25 oral contraceptive pills and 3 iron tablets / 25 मौखिक गर्भनियोदयक गोलियां और 3 आयरन गोलियां [Option ID = 749]
2. 22 oral contraceptive pills and 6 iron tablets / 22 मौखिक गर्भनियोदयक गोलियां और 6 आयरन गोलियां [Option ID = 750]
3. 21 oral contraceptive pills and 7 iron tablets / 21 मौखिक गर्भनियोदयक गोलियां और 7 आयरन गोलियां [Option ID = 751]
4. 20 oral contraceptive pills and 8 iron tablets / 20 मौखिक गर्भनियोदयक गोलियां और 8 आयरन गोलियां [Option ID = 752]

**Correct Answer :-**

- 21 oral contraceptive pills and 7 iron tablets / 21 मौखिक गर्भनियोदयक गोलियां और 7 आयरन गोलियां [Option ID = 751]

**85) The natural family planning methods are all of the following except**

निम्नलिखित सभी प्राकृतिक परिवार नियोजन के तरीके हैं, सिवाय

[Question ID = 189]

1. Symptothermic method / सिम्प्टोथेर्मिक विधि [Option ID = 753]
2. Cervical mucus method / ग्रीवा म्यूक्स मिथि [Option ID = 754]
3. Basal body temperature method / बेसल शरीर तापमान की विधि [Option ID = 755]
4. Use of condom / कंडोम का उपयोग [Option ID = 756]

Correct Answer :-

- Use of condom / कंडोम का उपयोग [Option ID = 756]

86) The mode of action of hormone releasing intrauterine devices is

हैंगेन जारी करते अंतर्भूतियी उपकरणों का कार्य विधि है

[Question ID = 190]

1. Enhances the cellular response in the endometrium / अन्तःयोनि में कोशिकीय प्रतिक्रिया को बढ़ाता है [Option ID = 757]
2. Increases the viscosity of the cervical mucus / ग्रीवा म्यूक्स की विपरिपाठ बढ़ाता है [Option ID = 758]
3. Increases sperm motility and capacitation / जुग्णु की अतिशीतता और अमता बढ़ाता है [Option ID = 759]
4. Creates a favourable environment for implantation / प्रस्थापण के लिए अनुचूल बनाता है [Option ID = 760]

Correct Answer :-

- Increases the viscosity of the cervical mucus / ग्रीवा म्यूक्स की विपरिपाठ बढ़ाता है [Option ID = 758]

87) All of the following are barrier methods of contraception except

निम्नलिखित सभी गर्भनियोधक की बाधा विधियाँ हैं, सिवाय

[Question ID = 191]

1. Diaphragm / मध्यपट [Option ID = 761]
2. Nova T / नोवा टी [Option ID = 762]
3. Vaginal sponge / योनि संज [Option ID = 763]
4. Condom / कंडोम [Option ID = 764]

Correct Answer :-

- Nova T / नोवा टी [Option ID = 762]

88) National Mental Health Policy of India was launched in?

भारत की राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति की शुरुआत कब की गई थी?

[Question ID = 192]

1. 1982 / 1982 [Option ID = 765]
2. 1987 / 1987 [Option ID = 766]
3. 1994 / 1994 [Option ID = 767]
4. 2014 / 2014 [Option ID = 768]

Correct Answer :-

- 1982 / 1982 [Option ID = 765]

89) "The nurse informs the physician about the deviation in the recovery of the patient by understanding that certain remedial actions are necessary" is an example of

नर्स विकित्याक को शेनी की आरोग्य प्राप्ति में विचलन के बारे में यह समझकर सूचित करती है कि कुछ उपचारात्मक फ़िल्याएं आवश्यक हैं यह \_\_\_\_\_ का एक उदाहरण है

[Question ID = 193]

1. Complex level critical thinking / जटिल स्तर की महत्वपूर्ण सोच [Option ID = 769]
2. Commitment level critical thinking / प्रतिबद्धता स्तर की महत्वपूर्ण सोच [Option ID = 770]
3. Basic level critical thinking / बुनियाती स्तर की महत्वपूर्ण सोच [Option ID = 771]
4. Advanced level critical thinking / ऊन्नत स्तर की महत्वपूर्ण सोच [Option ID = 772]

Correct Answer :-

- Basic level critical thinking / बुनियाती स्तर की महत्वपूर्ण सोच [Option ID = 771]

90) Nurses must consider the following five rights while administering medications except

दवाओं को प्रशासित करते समय नर्सों को निम्नलिखित 'पांच अधिकारों' पर विवार करना चाहिए, सिवाय

[Question ID = 194]

1. Right patient / सही दोषी [Option ID = 773]
2. Right posture / सही मुद्रा [Option ID = 774]
3. Right time / सही समय [Option ID = 775]
4. Right dose / सही खुराक [Option ID = 776]

Correct Answer :-

- Right posture / सही मुद्रा [Option ID = 774]

91) A technique of repeating the main message expressed by the nurse is called as

नर्स द्वारा व्यक्त किए गए मुख्य संदेश को दोहराने की तकनीक कहलाती है

[Question ID = 195]

1. Listening / सुनना [Option ID = 777]
2. Restating / फिर से कहना [Option ID = 778]
3. Clarification / स्पष्टीकरण [Option ID = 779]
4. Reflection / प्रतिविवेद [Option ID = 780]

**Correct Answer :-**

- Restating / फिर से कहना [Option ID = 778]

**92) A newborn is assessed for APGAR at five minutes after birth. The score is 8. What does this indicate?**

जन्म के पांच मिनट बाद एपीजीएआर के तिए एक नवजात शिशु का मूल्यांकन किया जाता है स्कोर 8 है यह बता दर्शाता है

**[Question ID = 196]**

- No depression / कोई डिप्रेशन नहीं [Option ID = 781]
- Mild depression / छल्का डिप्रेशन [Option ID = 782]
- Moderate depression / मध्यम डिप्रेशन [Option ID = 783]
- Severe depression / अत्यधिक डिप्रेशन [Option ID = 784]

**Correct Answer :-**

- No depression / कोई डिप्रेशन नहीं [Option ID = 781]

**93) Beneficiaries of SUMAN except?**

\_\_\_\_\_ को छोड़कर सुमन के लाभार्थी हैं?

**[Question ID = 197]**

- All pregnant Women / सभी गर्भवती महिलाएं [Option ID = 785]
- Mothers up to 6 months of delivery / पूर्व तक 6 महीने तक की मां [Option ID = 786]
- All sick newborns / सभी बीमार नवजात [Option ID = 787]
- All Children upto 3 years / 3 साल तक के सभी बच्चे [Option ID = 788]

**Correct Answer :-**

- All Children upto 3 years / 3 साल तक के सभी बच्चे [Option ID = 788]

**94) India observes National Vaccination Day every year on \_\_\_\_\_**

भारत हर वर्ष \_\_\_\_\_ पर राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाता है

**[Question ID = 198]**

- 12th March / 12 मार्च [Option ID = 789]
- 18th March / 18 मार्च [Option ID = 790]
- 16th March / 16 मार्च [Option ID = 791]
- 25th March / 25 मार्च [Option ID = 792]

**Correct Answer :-**

- 16th March / 16 मार्च [Option ID = 791]

**95) The time interval between the invasion by an infectious agent and just appearance of the signs and symptoms of the diseases**

एक संक्रामक एजेंट द्वारा आक्रमण और रोगों के संकेत और लक्षणों की उपस्थिति के बीच का समय अंतराल है

**[Question ID = 199]**

- Latent Period / लैटेंट अवधि [Option ID = 793]
- Quarantine / कोरांटीन [Option ID = 794]
- Incubation Period / इन्क्यूबेशन अवधि [Option ID = 795]
- Termination Period / टर्मिनेशन अवधि [Option ID = 796]

**Correct Answer :-**

- Incubation Period / इन्क्यूबेशन अवधि [Option ID = 795]

**96) The person who transmits the message is called**

संदेश प्रसारित करने वाले व्यक्ति को निम्न कहा जाता है

**[Question ID = 200]**

- Encoder / एनकोडर [Option ID = 797]
- Receiver / प्राप्तकर्ता [Option ID = 798]
- Decoder / डिकोडर [Option ID = 799]
- Thinker / विचारक [Option ID = 800]

**Correct Answer :-**

- Encoder / एनकोडर [Option ID = 797]

**97) Tone of voice, facial expression and body language belongs to which type of communication**

आवाज का रवर, चेहरे का भाव और शारीरिक चाल किस प्रकार के संवार से संबंधित है

**[Question ID = 201]**

- Verbal / शब्दिक [Option ID = 801]
- Non verbal / अशब्दिक [Option ID = 802]
- Formal / औपचारिक [Option ID = 803]
- Structured / संरचित [Option ID = 804]

**Correct Answer :-**

- Non verbal / अशब्दिक [Option ID = 802]

**98) Identify this instrument?**

इस उपकरण की पहचान करें?



[Question ID = 205]

1. Dissecting Forceps / व्यवलेदी शंदंग

[Option ID = 817]

2. Dilator / विस्तारक

[Option ID = 818]

3. Spatula / रैप्युला

[Option ID = 819]

4. B.P handle / बीपी हैंडल

[Option ID = 820]

Correct Answer :-

- B.P handle / बीपी हैंडल

[Option ID = 820]

99) Identify this instruments?

इस उपकरण की पहचान करें?



[Question ID = 206]

1. I.V cannula / आई.वी. प्रोपेशनी

[Option ID = 821]

2. Vessel dilator / वाणिका विस्तारक

[Option ID = 822]

3. Lumbar puncture needle / कटि वेध शून्यिका

[Option ID = 823]

4. Long needle / लंबी शुर्क

[Option ID = 824]

Correct Answer :-

- Lumbar puncture needle / कटि वेध शून्यिका

[Option ID = 823]

100) Name of this machine?

इस मशीन का नाम बता है?



[Question ID = 207]

1. Cardiac monitor / कार्डिएक मॉनिटर

[Option ID = 825]

2. Defibrillator / वित्तव्युत्प्रेरकपंचित्

[Option ID = 826]

3. Pulse oximeter / पल्स ऑक्सीमीटर

[Option ID = 827]

4. Portable Ventilator / पोर्टेबल वेंटीलेटर

[Option ID = 828]

Correct Answer :-

● Defibrillator / वित्तव्युत्प्रेरकपंचित्

[Option ID = 826]